



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

626-23-2086-1-2-1/C159

Komuna e Mamushës, të cilën e përfaqëson Gazmend Gashi në cilësinë e Udhëheqësit të sektorit të Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

dhe

Operatori Ekonomik **BAJRAM HA.GASHI B.I.**, me numër të biznesit: 811038498 selia në **SUHAREKË**, të cilin e përfaqëson z. Bajram Gashi në cilësinë e Drejtorit të O.E. (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet dhe shërbimet e shënuara më poshtë:

Titulli i kontratës: "Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave të Komunës së Mamushës dhe institucioneve vartëse" numër identifikues: 626-23-2086-1-2-1 dhe nr. të brendshëm: 626-23-007-1-2-1.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontrates publike kornizë,

Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është të krijoj kushtet për furnizimin e artikujve të ndryshëm sanitar për mirëmbajtjen e ndërtesave të Komunës së Mamushës, shkollave, Qendrës së Mjekësisë Familjare dhe ndërtesës së zjarrfikësve duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

"Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave të Komunës së Mamushës dhe institucioneve vartëse"			
Nr. I prokurimit:626-23-2086-1-2-1			
Nr. I brendshëm:626-23-007-1-2-1			
PUNËT E PËRGJITSHME			
A	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN A	Njesia matese	Sasia

1	Furnizimi, demolimi dhe montimi i kronit (qeshmës) Veçori: Sensori automatik Llak: Krom Materiali i bazës së valvulave: Qeramike Lloji i instalimit: Ngritur kundër Numri i dorezave: një Numri i vrimave të instalimit: Vrima e vetme Distanca e vrimës së instalimit: Vrima e vetme Lartësia e spërkatjes: vrimë e vetme Baza e rubinetit: vrimë e vetme Pesha për paketë: <2 kg Stili i instalimit: Mbajtëse e vetme Vrima e vetme Uji i nxehtë dhe i ftohtë: Po Lloji i aksesorit: Fisheku i pllakave qeramike	copë	1.00
2	Furnizimi , demolimi , transporti dhe montimi i lavamanëve nga qeramika-porcelani. Lavamanët të përforcohen në mur me elemente të dedikuara për këtë qëllim, pastaj të lidhen me gypin për largimin e ujit me sifon të kromizuar (ose pvc) me diametër 5/4" me rozete.	copë	1.00
3	Furnizimi, demolimi, transporti dhe montimi në mur, i pisoarëve nga qeramika. Pisoarët të përforcohen në mur me elemente të dedikuara për këtë qëllim. Të montohen ventilat lëshues dhe sifonët e kromizuar (ose pvc).	copë	1.00
4	Furnizimi, demolimi , transporti dhe montimi i kronit (qeshmës) 1/2", e thjeshtë, në mure.	copë	1.00
5	Furnizimi, demolimi dhe montimi i fontanës (kazanit) që nuk kondenzon me të gjitha pjesët fazonike dhe testimi i funksionimit.	copë	1.00
6	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i sifonit (fleksibil) për lavaman nga PVC-ja me të gjitha pjesët përcjellëse për funksionalizimin e lavamanit.	copë	1.00
7	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i mbajtësit të sapunit	copë	1.00
8	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i mbajtësit të letrës për terjen e duarve	copë	1.00
9	Demolim, furnizim dhe montim Tharëse dore automatik që vendosen duart në aparat, duhet të montohet me të gjitha kabllat deri të funksionalizimi i paisjes Konsumi i energjisë elektrike 1600 wat Shpejtësia e fryrjes së ajrit 690 km/h Niveli i zërit 82 db 10 sek. koha e tharjes së duarve	copë	1.00
10	Demolimi furnizimi dhe montimi i bagllamave për dyer (drurit, plastikës dhe aluminit). Në çmim të përfshihet edhe puna e saldimit të nevojshëm dhe përforcimit të bagllamave deri në funksionalizimin e plotë të derës.	copë	1.00

11	Furnizim,demolim dhe montimi sistemit mbylljes se deres (deres drurit,plastik dhe metalik)komplet me doreza dhe cilinder sipas sistemit deres	copë	1.00
12	Furnizim,demolim dhe montimi sistemit mbylljes se deres (deres drurit,plastik dhe metalik)komplet me cilinder pa doreza sipas sistemit deres	copë	1.00
13	Furnizim,demolim dhe montimi sistemit mbylljes se deres (deres drurit,plastik dhe metalik)komplet pa cilinder pa doreza sipas sistemit deres	copë	1.00
14	Furnizim,demolim dhe montimi doreza per sistemit mbylljes se deres (deres drurit,plastik dhe metalik) sipas sistemit deres	copë	1.00
15	Riparimi i dyerve nga materiali PVC, ku perfshihet furnizimi i bravave, bagllameve si dhe fiksimi i kornizave te dyrve. Ky pozicion parasheh prej demolimit deri ne finalizim te dyrve, te jene funksionale.	copë	1.00
16	Demolimi,furnizimi dhe montimi i cilindrave për mbyllje me çels të dyerve(drurit, plastikës, aluminit)	copë	1.00
17	Demolimi, furnizimi dhe montimi i mekanizmave(komplet) për hapjen dhe mbylljen e dritareve të plastikës nga prodhuesi Sigenia Aubi, Maco Aubi, Winkhaus, Roto ose të ngjashëm me këto prodhime.	copë	1.00
18	Demolimi, furnizimi dhe montimi i dorëzave për hapjen edhe mbylljen e dritareve(plastikës, drurit dhe aluminit) nga prodhuesit Winkhaus ose Roto ose të ngjashëm me këto prodhime	copë	1.00
B	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN B	Njesia	Sasia
1	Furnizimi, demolimi dhe montimi i ventilëve të rrafshhtë për radiator 1/2"	copë	1.00
2	Furnizimi dhe demolimi, transporti dhe vendosja e pasqyreve, te klasit te I-re dhe vendosja afër lavamanëve. Pozicioni përfshinë të gjitha pjesët e nevojshme qe ky aktivitet të jetë funksional.	m²	1.00
3	Pajisja aparat automatik sensor për letër higjienike Përmasat e ndryshueshme të letres, Pajisja e merr energjinë e saj nga energjia elektrike ose opsionale nga bateria. Gjerësia: Duhet të përdoret letër pajisje për letre me fotocelë 21 cm		1.00
4	Furnizimi, demolimi me material si dhe montimi i Bojlerit me kapacitet 10l. Pozicioni përfshinë edhe kabllimin, lidhjen e tij në rrejtin elektrik si dhe të gjitha materialet dhe punimet tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional	copë	1.00
5	Furnizimi, demolimi me material si dhe montimi i Bojlerit me kapacitet 80l. Pozicioni përfshinë edhe kabllimin, lidhjen e tij në rrejtin elektrik si dhe të gjitha materialet dhe punimet tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional	copë	1.00

6	Përpunimi dhe gëlqerosja e mureve dhe plafoneve me të gjitha pozicionet si në vazhdim: 1. Gërryrja e mureve/plafoneve në sipërfaqet e dëmtuara 2. Sanimi i gërryrjeve me masë rrafshuese 3. Patinimi i mureve/plafoneve me glet mase 4. Ngjyrosja me bazë në dy shtresa 5. Ngjyrosja e mureve/plafoneve në tri shtresa. Ngjyrë disperzive e kualitetit të lartë me bazë akrylike, ekologjike.- Dedikuar për dekorimin e mureve/plafoneve të brendshme dhe të jashtme,- Lehtë i aplikueshëm, difuz në ujë dhe ajër,- I qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë,- I përshtatshëm për nuancim,- Pa materie që avullohen Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë Furnizimi demolimin, ekzekutimin, dhe mirëmbajtjen e hapsirës gjatë dhe pas kryerjes së punimeve.	m ²	1.00
7	Furnizimi, demolimi dhe ngjyrosja e mureve dhe tavanit me ngjyrë yndyore të klasit të parë sipas ISO Standardeve në lartësi të përcaktuar nga menaxheri prej dyshemesë, paraprakisht të bëhet lyerja me material bazë PVE. Ngjyrosja e mureve dhe tavanit me ngjyre speciale kunder mykut dhe lageshtisë, e dedikuar për përdorim të brendshëm.	m ²	1.00
8	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i xhamit termoizolues termopan të rrafshët(flat) me mbushje Argoni (4+16+4),	m ²	1.00
9	Furnizimi, demolim dhe instalimi i derës në nyjet sanitare nga PVC profilet . Min. 7cm trashësi të profilit, me min. pesë komora dhe dy mbyllje gome, me përforcim profili të çelikut (d=2mm), me panela mbushës, dhe mekanizma për hapje. Dera duhet të ankorohet me bulona të galvanizuar dhe çdo hapje mbi 2m duhet të shtangohet me profil të përforcuar të PVC-se. Vërejtje: - Pozicioni përfshinë edhe harrnimin si nga pjesa e jashtme dhe nga pjesa e mbrendshme rreth derës në hyrje të objektit - Të gjitha masat të mirren në vend.	m ²	1.00
10	Furnizim, demolimi dhe montimi i tualetit moderne • Lloji i tualetit: Dy pjesësh, montues në dysheme • Dalja e mbeturinave: Kat • Forma e tasit: Para rrumbullakët • Lloji i shpëlarjes: Klasa e Pestë® • Kalimi i kurthit: 2-1 / 8 " (54 mm) • Madhësia e sipërfaqes së ujit: 10-1 / 2 " x 7-3 / 4 " (267 mm x 197 mm) • Rim në sipërfaqen e ujit: 5-1 / 4 " (133 mm) • I ashpër: 12 " (305 mm) • Vrimat për montimin e sediljeve: 5-1 / 2 " (140 mm) • qepi sholës: standart	copë	1.00

11	Furnizimi dhe demolimi, transporti dhe montimi i WC "turke" nga qeramika. Lidhja e WC "turke" me rrjetën e kanalizimit duhet të mbyllet 100%. Guaca në pjesën lidhëse nga goma të përforcohet me vida nga mesingu. Të montohet fontana sipas kërkesës së investitorit. Me rrjetin e ujësjellësit të lidhet me ventil të kromizuar	copë	1.00
12	Furnizimi, demolimi dhe montimi në mur, i pisoarëve nga qeramika. Pisoarët të përforcohen në mur me elemente të dedikuara për këtë qëllim. Të montohen ventilat lëshues dhe sifonët e kromizuar (ose pvc). Pisosarë uturale qeramike DOMINO (Jika) Flushing jet me sensor elektronikë valvul elektromagnetike valvul qoshe me filtër mbajtësja e baterisë (AUP 3.B) bateri cilindrike 1,5 V (AUP 3.B) – 4 copë. zorrët lidhëse vida, priza muri dhe grepa - 2 copë.	copë	1.00
13	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi/ndërrimi i kapakëve PVC të guacave, Kapakët PVC me amortizues.	copë	1.00
14	Servisimi Pomp uji (raketa) 1,50 kw Materiali i trupit: Çelik inox Energjia: 220 V	copë	1.00
15	Furnizim, demolimi dhe montimi Pomp uji (raketa) 1,50 kw Materiali i trupit: Çelik inox Energjia: 220 V	copë	1.00
16	Servisim Pomp uji (raketa) 2,00 kw Materiali i trupit: Çelik inox Energjia: 220 V	copë	1.00
17	Furnizim, demolimi dhe montimi Pomp uji (raketa) 2,00 kw Materiali i trupit: Çelik inox Energjia: 220 V	copë	1.00
18	Furnizimi dhe montim Ndërprersi i mbrojtjes nga etja e (automati)perforcuesit të pompës(220v/0.3-0.8 bar).	copë	1.00
19	Furnizim dhe montim Rezervuar presioni 24 litra	copë	1.00
20	Furnizim dhe montim Rezervuar presioni 50 litra	copë	1.00
21	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i pllakave nga graniti natyral i tipit "Mozaik" në pushimore të shkallëve me d=1.5cm, ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së projektuesit. Vendosja bëhet me ngjitës pa fuga.	m ²	1.00
22	Furnizimi dhe demolimi, transporti dhe montimi i olluqeve horizontale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së zinkuar me d=0.55 mm. Olluqet kanë formë drejtëkëndëshe me gjerësi të shtjellimit deri në 100cm.	m'	1.00

23	Furnizimi dhe demolimi, transportimi dhe montimi i olluqeve vertikale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar të tipit "LINDAB" ose i barazleshëm .Olluqet kanë formë rrethore me gjerësi d=125mm. Matja bëhet në m' duke u llogaritur si pozicion i përfunduar së bashku me brylat dhe fontanat.	m'	1.00
24	Furnizimi dhe demolimi, transportimi dhe vendosja e kokave të oxhaqeve nga llarina e zinguar sipas kërkesës së investitorit.	copë	1.00
25	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i pllakave me material te qeramikes(te klasit te pare) me ngjitës në dysHEME te banjove dhe sipas nevojës te vendit tjera . Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne çmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. Demolimi i pllakave të dëmtuara të qeramikës të vendosura në mure dhe dysHEME përgatitja e hapësirës për vendosjen e pllakës së re. Demolimi i të gjitha elementeve sanitare (nuk mirret parasysh numri i elementeve). Ngarkimi si dhe transporti i mbeturinave në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës.	m²	1.00
C	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN C	Njesia	Sasia
1	Furnizimi demolimi dhe montimi i kalldajave me lëndë djegëse të ngurtë P = 350 kW (prodhuesi "Centrometal" TVT), (2 copë)	copë	1.00
2	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i kolektorëve të sistemit të shpërndarjes në degë Ø200x1000 mm	copë	1.00
3	Furnizim,demolim dhe montim Stol metalik i oborrit të jashtëm Karakteristikat e produktit: me mbështetëse, Materiali i produktit: këmbët e karriges të hedhura prej metali, metoda: këmbët e fiksuara mund të instalohen me vida për të fiksuar karrigen në tokë Karakteristikat e stolit: anti-korozioni, qëndrueshmëri ndaj dritës, rezistente ndaj ndryshkut, i papërshkueshëm nga uji, kapacitet i fortë mbajtës Teknologjia e sipërfaqes: spërkatje pluhur elektrostatische miqësore me mjedisin, pas trajtimit të ndryshkut dhe korrozionit Vendet e aplikueshme: kopshte, rrugë urbane, parqe, zona piktoreske, sheshe dhe vende të tjera publike Dimensionet me mbështetëse: gjatësia 120cm/150cm (47 inç/59 inç), lartësia 80cm, gjerësia 40cm	copë	1.00

4	Furnizimi , transporti dhe montimi i shportes per mbeturina per park dhe rrugeve me dimensione standart 80 cmx45cm.Te zgjidhet shporta me kualitet te larte dhe dizajn atraktiv , komplet e finalizuar.Konstruksioni i brendshem i shportes punohet me metal 40x3mm, ndersa nga ana e jashtme konstruksioni eshte druri i kualitetit te larte ne kende me listela me dim.5x5 cm , ne mes listelat 3x5 cm,ne ngjyre sipas zgjedhjes se investuesit dhe projektuesit/ preferohet ngjyra natyrale e drurit /. Shporta te paiset me shtesen brenda nga llamarina e zinktuar per arsye te pastrimit dhe mirembajtjes.Shporta patjetër te fiksohet dhe ate me punimin e bazamentit / themelit / nga betoni , profilit te çelikut dhe bulonave / te shiqohet detaji ne projekt.	copë	1.00
5	Furnizim dhe Ngjyrosja te gjitha anet e rrethojës metalike me parangjyrë antikoroduse dhe me dy shtresa lyerje me ngjyrë e cila caktohet nga menaxheri i projektit.	m	1.00
6	Furnizimi, demolimi dhe montimi i motorit për derë lëvizëse, të tipit P KIT Mover 145 ose të ngjashëm , me këto karakteristika: Furnizimi dhe demolimi: 230V-50Hz, Fuqia e motorit: 600W, Intesiteti i rrymës: 1.2-3.7A, Mbrojtja termike:150C, Temperatura operuese: -35C deri në +80C, Struktura: Alumin/Poliester, Shpejtësia e lëvizjes:9m/min, Shpejtësia e rrotullimit të motorit:1400 rrot/min, Forca: 600N, Kondenzatori: 20µF, Pesha: 10.5kg, Fuqia bartëse: 1500kg	copë	1.00
7	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i rrotës për derën lëvizëse I386.060	copë	1.00
8	Furnizimi demolimi dhe montimi i hidroforit Hidropak METABO ose i barazleshëm HWW 3300/25 G apo të ngjashëm me karakteristika: Tensioni hyrës: 230V, Fuqia: 900W, Kapaciteti 3300l/h, Thellësia maksimale: 8m, Lartësia maksimale: 45m, Shtypja maksimale: 4.5 bar, Lidhësja hyrëse: 1", Lidhësja dalëse: 1", Vëllimi i enës: 24l, Shtëpiza e pompës: Gus, Ena: Çelik, Pesha: 16.2kg	copë	1.00
9	Furnizimi, demolimi dhe montimi i rezervuarit 50l për hidrofor	copë	1.00
10	Furnizimi, demolimi dhe montimi i gypit Alkaten 1"	m	1.00
11	Furnizimi, demolimi dhe montimi i gypit Alkaten 1/2"	m	1.00
12	Furnizimi, demolimi dhe montimi i gypit Alkaten 3/4"	m	1.00
13	Furnizimi, demolimi dhe montimi i lidhëses për gyp alakten (PP V/N 5378 20X1/2" ose PP V/N 5380 25X3/4")	copë	1.00
14	Furnizimi,demolimi dhe montimi i T lidhëses për gypat alakten((PP N/N 5378 20X20X20 ose PP N/N 5380 25X25X25 ose PP N/N 25X3/4"X25 ose 20X1/2"X20)	copë	1.00
15	Furnizimi, demolimi dhe montimi i brryllit për gypat alakten(PP 284 N/N 20X1/2" ose PP 5352 N/N 25X3/4")	copë	1.00

16	Furnizimi, demolimi dhe montimi i lidhëses dyshe për gyp alakten(PP 20X1/2" ose PP 25X3/4" ose PP 25X25 ose PP 20X20 ose PP 15X15)	copë	1.00
17	Furnizimi, demolimi dhe montimi i kutisë njëfazore kontrolluese Pedrollo QEM 100 apo të ngjashme(220-230V, 50Hz) me këto komponente në përbërje: Shtëpizë plastike, ndërprerës bregor(rotativ), mikrondërprerës, kondenzator dhe indikator	copë	1.00
18	Furnizim, demontimi dhe montimi i qeremideve të dëmtuara klasa pare me ngjyra pershtatshme te vjetrave	m ²	1.00
19	Furnizim,demontimi dhe montimi e kulumarëve të dëmtuara te klases pare me ngjyre te perhstatshme te vjetrave	copë	1.00
20	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i valvulës përzierse trekahore DN 80, PN 10 VNF 21-3	copë	1.00
21	Furnizim,demolim dhe montimi Qynga e kaldajeve Ø300 x 1500 x 3 mm	copë	1.00
22	Furnizim ,demolim dhe montim Bërryli i qyngës Ø300/90°	copë	1.00
23	Furnizim dhe Izolimi i qyngave, kolektorëve dhe gypave në kaldatore me lesh xhami δ = 50 mm dhe llamarinë Alumini δ = 0.55 mm	m ²	1.00
24	Furnizimi dhe montimi i enëve për ç'ajrosje (Ø100 x 200 mm) me valvulë Ø 3/4" (për zbrazje), gyp Ø 3/4" i çelikut L = 2 m si dhe valvula automatike për ç'ajrosje	copë	1.00
25	Furnizimi dhe montimi i pompave për qarkullimin e ujit, tipi: WILO TOP S DN 65/10 ose I barazvlefshëm	copë	1.00
26	Furnizimi dhe montimi i pompave për qarkullimin e ujit, tipi: WILO TOP S DN 32/6 ose I barazvlefshëm	copë	1.00
27	Furnizimi dhe montimi i kolektorëve të sistemit të shpërndarjes në degë Ø200x1000 mm	copë	1.00
28	Furnizimi dhe montimi i enës së zgjerimit tipi V = 500 litër	copë	1.00
29	Furnizimi dhe montimi i enës së zgjerimit tipi V = 35 litër	copë	1.00
30	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula e sigurimit e enës së zgjerimit DN 32, p=4 bar	copë	1.00
31	Valvula e sigurimit e kaldasë DN 32, p=4 bar	copë	1.00
32	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula e sigurimit e enës së zgjerimit të boilerit DN 32, p=6 bar	copë	1.00

33	Rregullatori i shkujës së kaldasë	copë	1.00
34	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula rregulluese me flansha dhe kundër flanshat me bulona komplet DN 80	copë	1.00
35	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula për pastrim të papastërtive (filter) me flansha dhe kundërflansha DN 65	copë	1.00
36	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula njëkahore me flansha dhe kundërflansha DN 65	copë	1.00
37	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula njëkahore me flansha dhe kundërflansha Ø 3/4"	copë	1.00
38	Valvulat për mbushje - zbrazje të sistemit Ø 1/2"	copë	1.00
39	Furnizim ,demolim dhe montim i valvulës përzierse trekahore DN 80, PN 10 VNF 21-3	copë	1.00
40	Furnizim ,demolim dhe montim Termometri (0 - 120) °C	copë	1.00
41	Furnizim ,demolim dhe montim Manometri (0 - 6) bar	copë	1.00
42	Furnizim ,demolim dhe montim Ventilatori për largimin e ajrit në kaldatore i montuar në dritare Q = 800 m³/h, P = 250 W	copë	1.00
43	Furnizim ,demolim dhe montim i Dritare me rrjetë për ventilim natyral të kaldatores 500 x 500 mm Ventilimi për kabinetet	copë	1.00
44	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ventilatorit aksial n = 900 rr/min, P = 300 W me rregullim	copë	1.00
45	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i kanaleve të ventilimit	kg	1.00
46	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i grilave me dimensione 150 x 300 mm	copë	1.00
47	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i gypave të çelikut Për ngrohje qendrore:		
47.1	DN 80	m'	1.00
47.2	DN 65	m'	1.00
47.3	DN 50	m'	1.00
47.4	DN 40	m'	1.00
47.5	DN 32	m'	1.00
47.6	DN 25	m'	1.00
48	Furnizim ,demolim dhe montim shtrirja e gupave PVC-Cu nen estrih	m'	1.00
49	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ormaneve (kasetave) me dimensione 600 x 500 me ventil sferik hyrës dhe kthyes DN 25 me 7 dalje	copë	1.00
50	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ormaneve (kasetave) me dimensione 600 x 500 me ventil sferik hyrës dhe kthyes DN 25 me 5 dalje	copë	1.00

51	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ormaneve (kasetave) me dimensione 600 x 500 me ventil sferik hyrës dhe kthyes DN 25 me 6 dalje	copë	1.00
52	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ormaneve (kasetave) me dimensione 600 x 500 me ventil sferik hyrës dhe kthyes DN 25 me 3 dalje	copë	1.00
53	Furnizim ,demolim Pastrimi dhe ngjyrosja e gypave të çelikut 2 herë me minium dhe me ngjyrë të rezistueshëm ndaj temperaturave	m ²	1.00
54	Furnizimi demolimi dhe montimi i ormanit elektrik për kaldatore - pompa trefazor P = 1 kW, copë 4 - pompa monofaz P = 150 W, copë 1 - ventilatori P = 300 W, copë 1 - drita P = 200 W, copë 1.	Komplet	1.00
55	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i radiatorëve të punuar nga çeliku me dimensione 600mmx1000mmx102mm, me fuqi 2163W	copë	1.00
56	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i radiatorëve të punuar nga çeliku me dimensione 600mmx1400mmx102mm, me fuqi 3028W	copë	1.00
57	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i radiatorëve të punuar nga çeliku me dimensione 600mmx1200mmx102mm, me fuqi 2595W	copë	1.00
58	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypave të paraizoluar nga bakri $\Phi=1/4"$	m	1.00
59	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypave të paraizoluar nga bakri $\Phi=3/8"$	m	1.00
60	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypave të paraizoluar nga bakri $\Phi=1/2"$	m	1.00
61	Furnizimi me dry për unaza.Gjatësia drynit 84mm.Gjerësia drynit60 mm trashesia e unazes drynit 10mm	copë	1.00
62	Furnizimi shat me bisht për punimin e tokës.	copë	1.00
63	Furnizim Grabuj me bisht dhe dhëmbë të sheshtë pak të lakuar për mbledhjen e gurëve, mbeturinave, ajrosjen dhe rrafshimin e tokës. -Struktura në çelik të lyster me shkëlqim me smalt -Përdoret me dorezë të shitur veçmas A 14 dhëmbë -Gjatësia: 35 cm	copë	1.00
64	Furnizimi me kazmë qeliku me bishtë drurit	copë	1.00
65	Furnizimi lopatë qeliku me bishtë drurit	copë	1.00

66	Mbushja e klimës me gaz R410A	m³	1.00
67	Furnizimi demolimi dhe montimi i kabllit furnizues NYM/J 3x2.5mm²	m	1.00
68	Furnizim dhe montim Klima per zyre Inverter: po Jonizues: po WiFi: po Dehumidifikimi: po Filtër që lahet: po I qetë: po Lloji: I montuar në mur (i ndarë) Vlera BTU: 24,000 BTU Niveli i zërit: 59 dB Lloji i gazit: R32 Klasa e Energjisë së Ngrohjes: A+ Konsumi vjetor i ftohjes: 387 kWh Konsumi vjetor i ngrohjes: 1575 kWh Klasa e Energjisë: A++ Ngjyra: E bardhe	copë	1.00
69	Mirembajtja e klimës me specifikat: TCL SPLIT TYPE AIR CONDITIONER MODEL - TAC-18CHSA/HA Mbushje me gas dhe servisimi	copë	1.00
70	Furnizimi demolimi dhe montimi i kabllit dirigjues NYM/J 4x1.0mm²	m	1.00
71	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i bojlerit të kombinuar V = 300 litër (prodhim Gorenje) ose barazvleshme me armaturë të nevojshme: - valvula siguruese Ø 3/4", copë 1 valvula sferike Ø 3/4", copë 2 - valvula për mbushje - zbrazje, copë 1 - valvula për redukim të shtypjes prej ujësjellësit Ø 3/4"	copë	1.00

72	Furnizim dhe montim Klima per sallon Kapaciteti (ftohës) kW 12,5 Kapaciteti (ngrohje) kW 13.5 Kapaciteti ftohës btu/h 42000 Klasa e efikasitetit (ngrohje-ftohje) A/A COP (vlera e efikasitetit-ngrohje) W/W 3.21 EER (efficiency value-cooling) W/W 2.98 Dimensionet e njësive të brendshme mm (HxWxD) 587x1882x394 Pesha neto (njësia e brendshme / njësia e jashtme) kg 55/89 Dimensionet e njësive të jashtme mm (HxWxD) 944(1028)x820x530 Fuqia e absorbuar (ftohëse) kW 4.2 Fuqia e absorbuar (ngrohje) kW 4.2 Tensioni i funksionimit W/Ampers 230/25 Furnizimi me energji elektrike Hz 50 Niveli i zërit (njësia e brendshme) dB(A) 53/51/50/48 Niveli i zërit (njësia e jashtme) dB(A) 64 Distanca maksimale e tubit të bakrit (gjatësia) m 30 Dallimi i nivelit midis njësive të brendshme dhe të jashtme m 20 Tensioni V 220-240 Frekuenca Hz 50 Faza 1-Monofaza	copë	1.00
73	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypit nga PVC-ja që shërben për rrjedhjen e kondensatit Φ=32mm	m	1.00
74	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypit nga PVC-ja që shërben për rrjedhjen e kondensatit Φ=50mm	m	1.00

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen vetëm në emër të vetë Autoritetit.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është i detyruar të përdorë këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallra të përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me **13.12.2023** dhe përfundon në datën **12.12.2025**

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **5** ditë nga data e porosisë së dhënë nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë: **Furnizimi dhe montimi i artikujve do të bëhet në Mamushë në objektet e Komunës, shkollave, QMF-s dhe zjarrfikësve.,**

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

Neni 3 Origjina

3.1 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i kontratës do të jetë: **65,000.00 €**; Gjashtëdhjetepesëmijë Euro për periudhën prej 24 muajve.

4.2 Çmimi për njësi i të gjitha pjesëve të paraqitura në përshkrimin e çmimit të tenderit është: **17,054.50 €**. Shtatëmbëdhjetëmijë e pesëdhjetë e katër Euro e pesëdhjetë Eurocent

4.3 Çmimi i poentuar është: **2,455.05 €**; Dymijë e katërqind pesëdhjetë e pesë Euro e pesë Eurocent.

4.4 Çmimi i përmendur në Nenin 4.2 më sipër është çmimi i llogaritur për njësi (1) i të gjitha artikujve për furnizim dhe montim. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë gjithë kohës së kontratës.

4.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën Shqipe² në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Furnizuesin.

Për Operatorin Ekonomik

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Bajram Gashi	Emri:	Gazmend Gashi
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Udhëheqës i sektorit të Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	13.12.2023	Data:	13.12.2023
Vula:		Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

626-23-2086-1-2-1/C159

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me

¹⁸ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë e tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë

Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhimit ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues

se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet t'i behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porposinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftojë Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskojë një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- të njoftojë Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskojë një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do

të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalojnë personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i

menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdher, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;

d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkohshëm me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose

b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;

b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose

c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës

b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parcalizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25

Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26

Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtësore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozionet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasë ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative

përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA 626-23-2086-1-2-1/C159

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i> Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK mund të bëhet vetëm me pelqimin e të dy palëve kontraktuese.
Përshkrimi i nenit	Nr. Neni	<i>Kushtet dhe detyrimet</i>
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksion do të ketë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.

Siguria e ekzekutimit	3.1	Siguria e ekzekutimit është: 6,500.00 € për periudhën prej 25 muajve nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	4.1	Përgjegjësia e kontraktuesit është në rast të shkaktimit të dëmeve në persona, staf apo objekte për rreth. Operatori Ekonomik është përgjegjës për sigurimin e punëtoreve të tij dhe do të bartë të gjitha pasojat në rast të ndonjë lëndimi gjatë ekzekutimit të furnizimeve, gjatë transportit dhe në objektet institucionale.
Cilësia e furnizimeve	5.0	Furnizimet duhet të kenë cilësi të lartë dhe duhet të përmbahen me përpikëri specifikacionit teknik në dosje të tenderit.
Inspektimi dhe testimi	6.1	Menaxheri i Projektit: Inspektimi i materialit duhet të bëhet nga njësia e pranimi me rastin e dorëzimit të materialit nga kontraktuesi. Në rast të vërejtjes do të njoftohet menaxheri i projektit i cili do të caktohet me vendim nga ana e ZKA-së
Pagesa	7.1	Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate me të cilën vërteton pjesën e përfunduar të furnizimeve sipas kontratës.
Obligimet e garancionit	8.1	Operatori ekonomik do të ofrojë mallrat të cilat i përshtaten specifikimeve teknike në dosje të tenderit.
Shërbimet pas shitjes	9.1	Periudha për përmirësimin e defekteve është 5 ditë pas dorëzimit të kërkesës (Vërejtjes) nga ana e Menaxherit të kontratës në rast se konstatohet që materiali nuk i plotëson specifikat teknike.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	10.1	Palët do të tentojnë që ti zgjidhin mosmarrëveshjet në mënyrë miqësore. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje palët do ta njoftojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e mosmarrëveshjes dhe do të sugjerojnë palës tjetër mbi variantin e zgjidhjes së kësaj.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	11.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Komerciale në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.



Përshkrimi i çmimit


"Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave të Komunës së Mamushës dhe institucioneve vartëse"

Nr. I prokurimit:626-23-2086-1-2-1

Nr. I brendshëm:626-23-007-1-2-1

PUNËT E PËRGJITSHME

A	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN A	Njesia masese	Sasia	ÇMIMI PËR NJESI ME TVSH	Çmimi mori 60% të pikëve të vlerësimit
1	Furnizimi, demolimi dhe montimi i kronit (qeshmës) Veçori: Sensori automatik Llak: Krom Materiali i bazës së valvulave: Qeramike Lloji i instalimit: Ngritur kundër Numri i dorezave: një Numri i vrimave të instalimit: Vrima e vetme Distanca e vrimës së instalimit: Vrima e vetme Lartësia e spërkatjes: vrimë e vetme Baza e rubinetit: vrimë e vetme Pesha për paketë: <2 kg Stili i instalimit: Mbajtëse e vetme Vrima e vetme Uji i nxehtë dhe i ftohtë: Po Lloji i aksesorit: Fisheku i pllakave qeramike	copë	1,00	90,00 €	54,00 €
2	Furnizimi, demolimi, transporti dhe montimi i lavamanëve nga qeramika-porcelani. Lavamanët të përforcohen në mur me elemente të dedikuara për këtë qëllim, pastaj të lidhen me gypin për largimin e ujit me sifon të kromizuar (ose pvc) me diametër 5/4" me rozetë.	copë	1,00	70,00 €	42,00 €
3	Furnizimi, demolimi, transporti dhe montimi në mur, i pisoarëve nga qeramika. Pisoarët të përforcohen në mur me elemente të dedikuara për këtë qëllim. Të montohen ventilet lëshues dhe sifoniet e kromizuar (ose pvc).	copë	1,00	65,00 €	39,00 €
4	Furnizimi, demolimi, transporti dhe montimi i kronit (qeshmës) 1/2", e thjeshtë, në mure.	copë	1,00	30,00 €	18,00 €
5	Furnizimi, demolimi dhe montimi i fontanës (kazanit) që nuk kondenzon me të gjitha pjesët fazonike dhe testimi i funksionimit.	copë	1,00	47,00 €	28,20 €
6	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i sifonit (fleksibil) për lavaman nga PVC-ja me të gjitha pjesët përcjellëse për funksionalizimin e lavamanit.	copë	1,00	5,00 €	3,00 €
7	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i mbajtësit të sapunit	copë	1,00	15,00 €	9,00 €
8	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i mbajtësit të letrës për terjen e duarve	copë	1,00	15,00 €	9,00 €
9	Demolim, furnizim dhe montim Tharëse dore automatik që vendosen duart në aparat, duhet të montohet me të gjitha kabla deri te funksionalizimi i paisjes Konsumi i energjisë elektrike 1600 wat Shpejtësia e fryrjes së ajrit 690 km/h Niveli i zërit 82 db 10 sek. koha e tharjes së duarve	copë	1,00	70,00 €	42,00 €
10	Demolimi furnizimi dhe montimi i bagllamave për dyer (drurit, plastikës dhe aluminit). Në çmim të përfshihet edhe puna e saldimit të nevojshëm dhe përfundimi i bagllamave deri në funksionalizimin e plotë të derës.	copë	1,00	15,00 €	9,00 €
11	Furnizim, demolim dhe montimi sistemit mbylljes së derës (derës drurit, plastik dhe metalik) komplet me doreza dhe cilindër sipas sistemit derës	copë	1,00	30,00 €	18,00 €



12	Furnizim,demolim dhe montimi sistemit mbylljes se deres (deres drurit,plastik dhe metalik)komplet me cilindër pa doreza sipas sistemit deres	copë	1,00	25,00 €	15,00 €
13	Furnizim,demolim dhe montimi sistemit mbylljes se deres (deres drurit,plastik dhe metalik)komplet pa cilindër pa doreza sipas sistemit deres	copë	1,00	20,00 €	12,00 €
14	Furnizim,demolim dhe montimi doreza per sistemit mbylljes se deres (deres drurit,plastik dhe metalik) sipas sistemit deres	copë	1,00	20,00 €	12,00 €
15	Riparimi i dyerve nga materiali PVC, ku perfshihet furnizimi i bravave, bagllameve si dhe fiksimi i kornizave te dyrve. Ky pozicion parashihet prej demolimit deri ne finalizim te dyrve, te jene funksionale.	copë	1,00	70,00 €	42,00 €
16	Demolimi,furnizimi dhe montimi i cilindrave për mbyllje me çels të dyerve(drurit, plastikës, aluminit)	copë	1,00	15,00 €	9,00 €
17	Demolimi, furnizimi dhe montimi i mekanizmave(komplet) për hapjen dhe mbylljen e dritareve të plastikës nga prodhuesi Sigenia Aubi, Maco Aubi, Winkhaus, Roto ose të ngjashëm me këto prodhime.	copë	1,00	35,00 €	21,00 €
18	Demolimi, furnizimi dhe montimi i dorëzave për hapjen edhe mbylljen e dritareve(plastikës, drurit dhe aluminit) nga prodhuesit Winkhaus ose Roto ose të ngjashëm me këto prodhime	copë	1,00	20,00 €	12,00 €
TOTALI A				657,00 €	394,20 €
B	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN B	Njesia	Sasia	ÇMIMI PËR NJESI ME TVSH	Çmimi mori 30% të pikëve të vlerësimit
1	Furnizimi, demolimi dhe montimi i ventilëve të rrafshitë për radiator 1/2"	copë	1,00	15,00 €	4,50 €
2	Furnizimi dhe demolimi, transporti dhe vendosja e pasqyreve, te klasit te I-re dhe vendosja afër lavamanëve. Pozicioni përfshinë të gjitha pjesët e nevojshme qe ky aktivitet të jetë funksional.	m²	1,00	30,00 €	9,00 €
3	Pajisja aparat automatik sensor për letër higjienike Përmasat e ndryshueshme të letres. Pajisja e merr energjinë e saj nga energjia elektrike ose opsionale nga bateria. Gjerësia: Duhet të përdoret letër pajisje për letre me fotocelë 21 cm		1,00	70,00 €	21,00 €
4	Furnizimi, demolimi me material si dhe montimi i Bojlerit me kapacitet 10l. Pozicioni përfshinë edhe kabllimin, lidhjen e tij në rrejtin elektrik si dhe të gjitha materialet dhe punimet tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional	copë	1,00	80,00 €	24,00 €
5	Furnizimi, demolimi me material si dhe montimi i Bojlerit me kapacitet 80l. Pozicioni përfshinë edhe kabllimin, lidhjen e tij në rrejtin elektrik si dhe të gjitha materialet dhe punimet tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional	copë	1,00	130,00 €	39,00 €
6	Përpunimi dhe gëlqerosja e mureve dhe plafoneve me të gjitha pozicionet si në vazhdim: 1.Gërryrja e mureve/plafoneve në sipërfaqet e dëmtuara 2.Sanimi i gërryrjeve me masë rrafshuese 3.Patinimi i mureve/plafoneve me glet mase 4.Ngjyrosja me bazë në dy shtresa 5.Ngjyrosja e mureve/plafoneve në tri shtresa. Ngjyrë disperzive e kualitetit të lartë me bazë akrylike, ekologjike.- Dedikuar për dekorimin e mureve/plafoneve të brendshme dhe të jashtme.- Lehtë i aplikueshëm, difuz në ujë dhe ajër,- I qëndrueshëm në fërkim dhe pastrim me leckë,- I përshtatshëm për nuancim,- Pa materiale që avullohen Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë Furnizimi demolimin, ekzekutimin, dhe mirëmbajtjen e hapsirës gjatë dhe pas kryerjes së punimeve.	m²	1,00	12,50 €	3,75 €



7	Furnizimi, demoli dhe ngjyrosja e mureve dhe tavanit me ngjyrë yndyore të klasit të parë sipas ISO Standardeve në lartësi të përcaktuar nga menaxheri prej dyshemesë, paraprkisht të bëhet ljerja me material bazë PVC. Ngjyrosja e mureve dhe tavanit me ngjyre speciale kunder mykut dhe lageshise, e dedikuar për përdorim të brendshem.	m ²	1,00	12,50 €	3,75 €
8	Furnizimi dhe demoli dhe montimi i xhamit termoizolues termopan të rrafshët(flat) me mbushje Argoni (4+16+4),	m ²	1,00	60,00 €	18,00 €
9	Furnizimi,demolimi dhe instalimi i derës në nyjet sanitare nga PVC profilet . Min. 7cm trashësi te profilin, me min. pesë komora dhe dy mbyllje gome, me përforcim profili te çelikut (d=2mm), me panela mbushës, dhe mekanizma për hapje. Dera duhet te ankorohen me bulona te galvanizuar dhe çdo hapje mbi 2m duhet te shtangohet me profil te përforcuar te PVC-se. Vërejtje: - Pozicioni përfshinë edhe harrimin si nga pjesa e jashtme dhe nga pjesa e mbrendshme rreth derës në hyrje të objektit - Të gjitha masat të mirren në vend.	m ²	1,00	200,00 €	60,00 €
10	Furnizim,demolimi dhe montimi i tualetit moderne • Lloji i tualetit: Dy pjesësh, montues në dysheme • Dalja e mbeturinave: Kat • Forma e lasit: Para rumbullakët • Lloji i shpëlarjes: Klasa e Pestë® • Kalimi i kurthit: 2-1 / 8 " (54 mm) • Madhësia e sipërfaqes së ujit: 10-1 / 2 " x 7-3 / 4 " (267 mm x 197 mm) • Rim në sipërfaqen e ujit: 5-1 / 4 " (133 mm) • I ashpër: 12 " (305 mm) • Vrimat për montimin e sediljeve: 5-1 / 2 " (140 mm) • qepi sholës: standart	copë	1,00	200,00 €	60,00 €
11	Furnizimi dhe demolimi, transporti dhe montimi i WC "turke" nga qeramika. Lidhja e WC "turke" me rrjetën e kanalizimit duhet të mbyllet 100%. Guaca në pjesën lidhëse nga goma te përforcohet me vida nga mesingu. Të montohet fontana sipas kërkesës së investitorit. Me rrjetin e ujësjellësit të lidhet me ventil të kromizuar	copë	1,00	90,00 €	27,00 €
12	Furnizimi,demolimi dhe montimi në mur, i pisoarëve nga qeramika. Pisoarët të përforcohen në mur me elemente te dedikuara për këtë qëllim.Të montohen ventilet lëshues dhe sifonët e kromizuar (ose pvc). Pisoarë uturale qeramike DOMINO (Jika) Flushing jet me sensor elektronikë valvul elektromagnetike valvul qoshe me fillër mbajtësja e baterisë (AUP 3.B) bateri cilindrike 1,5 V (AUP 3.B) – 4 copë, zorret lidhëse vida, prizat muri dhe grepa - 2 copë.	copë	1,00	65,00 €	19,50 €
13	Furnizimi dhe demoli dhe montimi/ndërrimi i kapakëve PVC të guacave, Kapakët PVC me amortizues.	copë	1,00	12,50 €	3,75 €
14	Servisimi Pomp uji (raketa) 1,50 kw Materiali i trupit: Çelik inox Energjia: 220 V	copë	1,00	120,00 €	36,00 €
15	Furnizim,demolimi dhe montimi Pomp uji (raketa) 1,50 kw Materiali i trupit: Çelik inox Energjia: 220 V	copë	1,00	130,00 €	39,00 €
16	Servisim Pomp uji (raketa) 2,00 kw Materiali i trupit: Çelik inox Energjia: 220 V	copë	1,00	150,00 €	45,00 €
17	Furnizim,demolimi dhe montimi Pomp uji (raketa) 2,00 kw Materiali i trupit: Çelik inox Energjia: 220 V	copë	1,00	400,00 €	120,00 €



18	Furnizimi dhe montimi Ndërprerës i mbrojtjes nga etja e (automati)perforuesit të pompës(220v/0.3-0.8 bar).	copë	1,00	50,00 €	15,00 €
19	Furnizim dhe montim Rezervuar presioni 24 litra	copë	1,00	60,00 €	18,00 €
20	Furnizim dhe montim Rezervuar presioni 50 litra	copë	1,00	70,00 €	21,00 €
21	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i pllakave nga graniti natyral i tipit "Mozaike" në pushmore të shkallëve me d=1.5cm,ngjyrë dhe dizajn sipas kërkesës së projektuesit. Vendosja bëhet me ngjitës pa fuga.	m²	1,00	70,00 €	21,00 €
22	Furnizimi dhe demolimi, transporti dhe montimi i olluqeve horizontale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së zinkuar me d=0.55 mm. Olluqet kanë formë drejtkëndëshe me gjerësi të shpjellimit deri në 100cm.	m'	1,00	15,00 €	4,50 €
23	Furnizimi dhe demolimi, transportimi dhe montimi i olluqeve vertikale me të gjitha elementet përcjellëse prej llamarinës së plastifikuar të tipit "LINDAB" ose i barazleshëm .Olluqet kanë formë rrethore me gjerësi d=125mm. Matja bëhet në m' duke u llogaritur si pozicion i përfunduar së bashku me brylat dhe fontanat.	m'	1,00	15,00 €	4,50 €
24	Furnizimi dhe demolimi, transportimi dhe vendosja e kokave të oxhaqeve nga llarina e zinguar sipas kërkesës së investitorit.	copë	1,00	15,00 €	4,50 €
25	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i pllakave me material të qeramikes (te klasit te pare) me ngjitës në dysheme te banjove dhe sipas nevojës te vendeda tjera . Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Ne çmim jane te perfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini. Demolimi i pllakave të demtuara të qeramikes të vendosura në mure dhe dysheme përgatitja e hapësirës për vendosjen e pllakës së re. Demolimi i të gjitha elementeve sanitare (nuk mirret parasysh numri i elementeve). Ngarkimi si dhe transporti i mbeturinave në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës.	m²	1,00	33,00 €	9,90 €
TOTALI B				2.105,50 €	631,65 €
C	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN C	Njesia	Sasia	ÇMIMI PËR NJESI ME TVSH	Çmimi mori 10% të pllkëve të vlerësimit
1	Furnizimi demolimi dhe montimi i kaldajave me lëndë djegëse të ngurtë P = 350 kW (prodhuesi "Centrometal" TVT). (2 copë)	copë	1,00	6.200,00 €	620,00 €
2	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i kolektorëve të sistemit të shpërndarjes në degë Ø200x1000 mm	copë	1,00	25,00 €	2,50 €
3	Furnizim,demolim dhe montim Stol metalik i oborrit të jashtëm Karakteristikat e produktit: me mbështetëse, Materiali i produktit: këmbët e karriges të hedhura prej metali, metoda: këmbët e fiksuara mund të instalohen me vida për të fiksuar karrigen në tokë Karakteristikat e stolit: anti-korrozioni, qëndrueshmëri ndaj dritës, rezistente ndaj ndryshkut, i papërshkueshëm nga uji, kapacitet i fortë mbajtës Teknologjia e sipërfaqes: spërkatje pluhur elektrolitike miqësore me mjedisin, pas trajtimit të ndryshkut dhe korrozionit Vendet e aplikueshme: kopshte, rrugë urbane, parqe, zona piktoreske, sheshe dhe vende të tjera publike Dimensionet me mbështetëse: gjatësia 120cm/150cm (47 inç/59 inç), lartësia 80cm, gjerësia 40cm	copë	1,00	250,00 €	25,00 €



4	Furnizimi , transporti dhe montimi i shportes per mbeturina per park dhe rrugeve me dimensione standart 80 cmx45cm.Te zgjidhet shporta me kualitet te larte dhe dizajn atraktiv , komplet e finalizuar.Konstruksioni i brendshem i shportes punohet me metal 40x3mm, ndersa nga ana e jashtme konstruksioni eshte druri i kualitetit te larte ne kende me listela me dim.5x5 cm , ne mes listelat 3x5 cm,ne ngjyre sipas zgjedhjes se investuesit dhe projektuesit/ preferohet ngjyra natyrale e drurit /. Shporta te paiset me shtesen brenda nga llamarina e zinkuar per arsye te pastrimt dhe mirembajtjes.Shporta pajeter te fiksohet dhe ate me punimin e bazamentit / themelit / nga betoni , profilit te celikut dhe bufonave / te shiqohet detaji ne projekt.	copë	1,00	100,00 €	10,00 €
5	Furnizim dhe Ngjyrosja te gjitha anet e rrethojës metalike me parangjyrrë antikoroduse dhe me dy shtresa lyerje me ngjyrë e cila caktohet nga menaxheri i projektit.	m	1,00	25,00 €	2,50 €
6	Furnizimi, demolimi dhe montimi i motorit për derë lëvizëse, të tipit P KIT Mover 145 ose të ngjashëm , me këto karakteristika: Furnizimi dhe demolimi: 230V-50Hz, Fuqia e motorit: 600W, Intesiteti i rymës: 1.2-3.7A, Mbrojtja termike:150C, Temperatura operuese: -35C deri në +80C, Struktura: Alumin/Poliester, Shpejtësia e lëvizjes:9m/min, Shpejtësia e rrotullimit të motorit:1400 rrot/min, Forca: 600N, Kondenzatori: 20µF, Peshë: 10.5kg, Fuqia bartëse: 1500kg	copë	1,00	950,00 €	95,00 €
7	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i rrotës për derën lëvizëse 1386.060	copë	1,00	75,00 €	7,50 €
8	Furnizimi demolimi dhe montimi i hidroforit Hidropak METABO ose i barazleshëm HWW 3300/25 G apo të ngjashëm me karakteristika: Tensionin hyrës: 230V, Fuqia: 900W, Kapaciteti 3300W/h, Thellësia maksimale: 8m, Lartësia maksimale: 45m, Shtypja maksimale: 4.5 bar, Lidhësja hyrëse: 1", Lidhësja dalëse: 1", Vëllimi i enës: 24l, Shtëpiza e pompës: Gus, Ena: Çelik, Peshë: 16.2kg	copë	1,00	200,00 €	20,00 €
9	Furnizimi, demolimi dhe montimi i rezervuarit 50l për hidrofor	copë	1,00	75,00 €	7,50 €
10	Furnizimi, demolimi dhe montimi i gypit Alkaten 1"	m	1,00	10,00 €	1,00 €
11	Furnizimi, demolimi dhe montimi i gypit Alkaten 1/2"	m	1,00	12,00 €	1,20 €
12	Furnizimi, demolimi dhe montimi i gypit Alkaten 3/4"	m	1,00	15,00 €	1,50 €
13	Furnizimi, demolimi dhe montimi i lidhëses për gyp alakten (PP V/N 5378 20X1/2" ose PP V/N 5380 25X3/4")	copë	1,00	15,00 €	1,50 €
14	Furnizimi,demolimi dhe montimi i T lidhëses për gypat alakten(PP N/N 5378 20X20X20 ose PP N/N 5380 25X25X25 ose PP N/N 25X3/4"X25 ose 20X1/2"X20)	copë	1,00	15,00 €	1,50 €
15	Furnizimi, demolimi dhe montimi i bryllit për gypat alkaten(PP 284 N/N 20X1/2" ose PP 5352 N/N 25X3/4")	copë	1,00	15,00 €	1,50 €
16	Furnizimi, demolimi dhe montimi i lidhëses dyshe për gyp alakten(PP 20X1/2" ose PP 25X3/4" ose PP 25X25 ose PP 20X20 ose PP 15X15)	copë	1,00	15,00 €	1,50 €
17	Furnizimi, demolimi dhe montimi i kutisë njëfazore kontrolluese Pedrollo QEM 100 apo të ngjashme(220-230V, 50Hz) me këto komponente në përbërje: Shtëpizë plastike, ndërprerës bregor(rotativ), mikrondërprerës, kondenzator dhe indikator	copë	1,00	15,00 €	1,50 €
18	Furnizim, demontimi dhe montimi i qeremideve të dëmtuara klasa pare me ngjyra pershtatshme te vjetrave	m²	1,00	30,00 €	3,00 €
19	Furnizim,demontimi dhe montimi e kulumarëve të dëmtuara te klases pare me ngjyre te perhstatshme te vjetrave	copë	1,00	20,00 €	2,00 €
20	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i valvulës përzierse trekahore DN 80, PN 10 VNF 21-3	copë	1,00	30,00 €	3,00 €
21	Furnizim,demolim dhe montimi Qynga e kalidajeve Ø300 x 1500 x 3 mm	copë	1,00	30,00 €	3,00 €
22	Furnizim ,demolim dhe montim Bërryli i qyngës Ø300/90°	copë	1,00	30,00 €	3,00 €



23	Furnizimi dhe izolimi i qingave, kolektorëve dhe gypave në kaldatore me tesh xhami $\delta = 50$ mm dhe llamarinë Alumini $\delta = 0.55$ mm	m ²	1,00	80,00 €	8,00 €
24	Furnizimi dhe montimi i enëve për ç'ajrosje ($\varnothing 100 \times 200$ mm) me valvulë $\varnothing 3/4"$ (për zbrazje), gypi $\varnothing 3/4"$ i çelikut L = 2 m si dhe valvula automatike për ç'ajrosje	copë	1,00	125,00 €	12,50 €
25	Furnizimi dhe montimi i pompave për çarkullimin e ujit, tipi: WILO TOP S DN 65/10 ose i barazvlefshëm	copë	1,00	400,00 €	40,00 €
26	Furnizimi dhe montimi i pompave për çarkullimin e ujit, tipi: WILO TOP S DN 32/6 ose i barazvlefshëm	copë	1,00	350,00 €	35,00 €
27	Furnizimi dhe montimi i kolektorëve të sistemit të shpërndarjes në degë $\varnothing 200 \times 1000$ mm	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
28	Furnizimi dhe montimi i enës së zgjerimit tipi V = 500 litër	copë	1,00	250,00 €	25,00 €
29	Furnizimi dhe montimi i enës së zgjerimit tipi V = 35 litër	copë	1,00	100,00 €	10,00 €
30	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula e sigurimit e enës së zgjerimit DN 32, p=4 bar	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
31	Valvula e sigurimit e kaldasë DN 32, p=4 bar	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
32	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula e sigurimit e enës së zgjerimit të boilerit DN 32, p=6 bar	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
33	Rregullatori i shkujës së kaldasë	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
34	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula rregulluese me flansha dhe kundër flanshat me bulona komplet DN 80	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
35	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula për pastrim të papastërive (filter) me flansha dhe kundërflansha DN 65	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
36	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula njëkahore me flansha dhe kundërflansha DN 65	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
37	Furnizim ,demolim dhe montim Valvula njëkahore me flansha dhe kundërflansha $\varnothing 3/4"$	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
38	Valvulat për mbushje - zbrazje të sistemit $\varnothing 1/2"$	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
39	Furnizim ,demolim dhe montim i valvulës përzierse trekahore DN 80, PN 10 VNF 21-3	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
40	Furnizim ,demolim dhe montim Termometri (0 - 120) °C	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
41	Furnizim ,demolim dhe montim Manometri (0 - 6) bar	copë	1,00	50,00 €	5,00 €
42	Furnizim ,demolim dhe montim Ventilatori për largimin e ajrit në kaldatore i montuar në dritare Q = 800 m ³ /h, P = 250 W	copë	1,00	100,00 €	10,00 €
43	Furnizim ,demolim dhe montim i Dritare me rrjetë për ventilim natyral të kaldatores 500 x 500 mm Ventilimi për kabinetet	copë	1,00	100,00 €	10,00 €
44	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ventilatorit aksial n = 900 rr/min, P = 300 W me rregullim	copë	1,00	100,00 €	10,00 €
45	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i kanaleve të ventilimit	kg	1,00	10,00 €	1,00 €
46	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i grilave me dimensione 150 x 300 mm	copë	1,00	250,00 €	25,00 €
47	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i gypave të çelikut Për ngrohje qendrore:				
47,1	DN 80	m'	1,00	15,00 €	1,50 €
47,2	DN 65	m'	1,00	13,00 €	1,30 €
47,3	DN 50	m'	1,00	12,00 €	1,20 €
47,4	DN 40	m'	1,00	10,00 €	1,00 €
47,5	DN 32	m'	1,00	8,00 €	0,80 €
47,6	DN 25	m'	1,00	7,00 €	0,70 €
48	Furnizim ,demolim dhe montim shtrirja e gypave PVC-Cu nen estrih	m'	1,00	5,00 €	0,50 €



49	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ormaneve (kasetave) me dimensione 600 x 500 me ventil sferik hyrës dhe kthyes DN 25 me 7 dalje	copë	1,00	75,00 €	7,50 €
50	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ormaneve (kasetave) me dimensione 600 x 500 me ventil sferik hyrës dhe kthyes DN 25 me 5 dalje	copë	1,00	65,00 €	6,50 €
51	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ormaneve (kasetave) me dimensione 600 x 500 me ventil sferik hyrës dhe kthyes DN 25 me 6 dalje	copë	1,00	70,00 €	7,00 €
52	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i ormaneve (kasetave) me dimensione 600 x 500 me ventil sferik hyrës dhe kthyes DN 25 me 3 dalje	copë	1,00	60,00 €	6,00 €
53	Furnizim ,demolim Pastrimi dhe ngjyrosja e gypave të çelikut 2 herë me minium dhe me ngjyrë të rezistueshëm ndaj temperaturave	m ²	1,00	15,00 €	1,50 €
54	Furnizimi demolimi dhe montimi i ormanit elektrik për kaldatore - pompa trefazor P = 1 kW, copë 4 - pompa monofaz P = 150 W, copë 1 - ventilatori P = 300 W, copë 1 - drita P = 200 W, copë 1.	Komplet	1,00	175,00 €	17,50 €
55	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i radiatorëve të punuar nga çeliku me dimensione 600mmx1000mmx102mm, me fuqi 2163W	copë	1,00	120,00 €	12,00 €
56	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i radiatorëve të punuar nga çeliku me dimensione 600mmx1400mmx102mm, me fuqi 3028W	copë	1,00	150,00 €	15,00 €
57	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i radiatorëve të punuar nga çeliku me dimensione 600mmx1200mmx102mm, me fuqi 2595W	copë	1,00	130,00 €	13,00 €
58	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypave të paraizoluar nga bakri $\Phi=1/4"$	m	1,00	13,00 €	1,30 €
59	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypave të paraizoluar nga bakri $\Phi=3/8"$	m	1,00	15,00 €	1,50 €
60	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypave të paraizoluar nga bakri $\Phi=1/2"$	m	1,00	10,00 €	1,00 €
61	Furnizimi me dry për unaza. Gjatësia drynit 84mm. Gjerësia drynit 60 mm trashësia e unazes drynit 10mm	copë	1,00	15,00 €	1,50 €
62	Furnizimi shat me bisht për punimin e tokës.	copë	1,00	10,00 €	1,00 €
63	Furnizim Grabuj me bisht dhe dhëmbë të sheshtë pak të lakuar për mbledhjen e gurëve, mbeturinave, ajrosjen dhe rrafshimin e tokës. -Struktura në çelik të lyer me shkëlqim me smalt -Përdoret me dorezë të shitur veçmas A 14 dhëmbë -Gjatësia: 35 cm	copë	1,00	20,00 €	2,00 €
64	Furnizimi me kazmë çeliku me bishtë drurit	copë	1,00	30,00 €	3,00 €
65	Furnizimi lopatë çeliku me bishtë drurit	copë	1,00	15,00 €	1,50 €
66	Mbushja e klimës me gaz R410A	m ³	1,00	60,00 €	6,00 €
67	Furnizimi demolimi dhe montimi i kabllit furnizues NYM/J 3x2.5mm ²	m	1,00	10,00 €	1,00 €



68	Furnizim dhe montim Klima per zyre Inverter: po Jonizues: po WiFi: po Dehumidifikimi: po Filtër që lahet: po I qetë: po Lloji: I montuar në mur (i ndarë) Vlera BTU: 24,000 BTU Niveli i zërit: 59 dB Lloji i gazit: R32 Klasa e Energjisë së Ngrohjes: A+ Konsumi vjetor i ftohjes: 387 kWh Konsumi vjetor i ngrohjes: 1575 kWh Klasa e Energjisë: A++ Ngjyra: E bardhe	copë	1,00	1.000,00 €	100,00 €
69	Mirembajtja e klimës me specifikat: TCL SPLIT TYPE AIR CONDITIONER MODEL - TAC-18CHSA/H Mbushje me gas dhe servisimi	copë	1,00	150,00 €	15,00 €
70	Furnizimi demolimi dhe montimi i kabllit dirigjues NYM/J 4x1.0mm²	m	1,00	10,00 €	1,00 €
71	Furnizimi dhe demolimi dhe montimi i bojlerit të kombinuar V = 300 liter (prodhim Gorenje) ose barazvleshme me armaturë të nevojshme: 3/4", copë 1 copë 2 zbrazje, copë 1 shtypjes prej ujës jellësit Ø 3/4" - valvula siguroese Ø - valvula sferike Ø 3/4", - valvula për mbushje - - valvula për redukim të	copë	1,00	350,00 €	35,00 €
72	Furnizim dhe montim Klima per sallon Kapaciteti (ftohës) kW 12,5 Kapaciteti (ngrohje) kW 13.5 Kapaciteti ftohës btu/h 42000 Klasa e efikasitetit (ngrohje-ftohje) A/A COP (vlera e efikasitetit-ngrohje) W/W 3.21 EER (efficiency value-cooling) W/W 2.98 Dimensionet e njësive të brendshme mm (HxWxD) 587x1882x394 Pesha neto (njësia e brendshme / njësia e jashtme) kg 55/89 Dimensionet e njësive të jashtme mm (HxWxD) 944(1028)x820x530 Fuqia e absorbuar (ftohëse) kW 4.2 Fuqia e absorbuar (ngrohje) kW 4.2 Tensioni i funksionimit W/Ampers 230/25 Furnizimi me energji elektrike Hz 50 Niveli i zërit (njësia e brendshme) dB(A) 53/51/50/48 Niveli i zërit (njësia e jashtme) dB(A) 64 Distanca maksimale e tubit të bakrit (gjatësia) m 30 Dallimi i nivelit midis njësive të brendshme dhe të jashtme m 20 Tensioni V 220-240 Frekuenca Hz 50 Faza 1-Monofaza	copë	1,00	1.100,00 €	110,00 €
73	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypit nga PVC-ja që shërben për rrjedhjen e kondensatit Φ=32mm	m	1,00	7,00 €	0,70 €
74	Furnizimi demolimi dhe montimi i gypit nga PVC-ja që shërben për rrjedhjen e kondensatit Φ=50mm	m	1,00	5,00 €	0,50 €
TOTALI C				14.292,00	1.441,70 €

Rikapitullim i Përgjithshëm			Çmimi i pa peshuar	Çmimi total i peshuar
1	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN A për të gjitha pozicionet 1-18	60%	657,00 €	394,20 €
2	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN B për të gjitha pozicionet 1-25	30%	2.105,50 €	631,65 €



3	DEMONTIM FURNIZIM DHE MONTIMI PER GRUPIN C për të gjitha pozicionet 1-74	10%	14.292,00 €	1.429,20 €
Çmimi total (I pa peshuar në bazë të rëndësisë dhe frekuencës):			17.054,50 €	
Çmimi i përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlere). Kjo është vlera e cila duhet të shënohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.				2.455,05 €
Operatorët Ekonomik me Çmime jo normalisht të ulët dhe ata që ofrojnë çmime të larta të cilë nuk përkojnë me çmimet e tregut do të eliminohen automatikisht gjatë procesit të vlerësimit të ofertave. Pagesat do të bëhen vetëm në bazë të porosisë nga AK.				

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I OPERATORIT EKONOMIK	BAJRAM H. GASHI B.I. (H.N.P. "BG-ING")
ADRESA E PLOTE	DURRAVË, SUHAREKË
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	BAJRAM GASHI
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	18.04.2023
VULA	

