

KËRKESË PËR RISHQYRTIM

Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **KOMUNA E MAMUSHËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr i Prokurimit	626-24-8441-5-1-1
Nr i brendshëm	

Sa i përket tenderit për

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	Activa Group shpk
NUI	811033985
Adresa	Rruga Brigada 123 pn
Vendi	Suhareke
Kodi postar	23000
Numri Telefonit	+38349909505
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Fisnik Berisha
Adresa elektronike	activa-group@hotmail.com
Data e parashtrimit të kërkesës	14.09.2024

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtrojë kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-i
Adresa elektronike t

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

njoftimi per kontrate ne e-prokurim e publikuar me date: 22.08.2024

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☐

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

AK ka shkelur dispozitat e LPP ne

Neni 1 Qëllimi

Neni 7 Barazia në Trajtim / Jo – Diskriminimi

Neni 59 Ekzaminimi, Vlerësimi dhe krahasimi i tendereve

Neni 60 Kriteret për dhenjen e kontratës

Neni 69 Aftesia teknike dhe / ose profesionale

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

AK ne piken 2.1. dhe 2.2 kerkon qe OE duhet të kenë staf të mjaftueshëm të punëtorëve dhe inxhinierëve të kyçur në projekt, 2.1 O.E. duhet të caktoj me deklaratë të qartë ose

me vendim menaxherin e kontratës për këtë projekt, i cili duhet të jetë inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë ose master të përfunduar (drejtimi konstruktiv), të ketë së paku 5 (pesë) vite përvoj pune. I certifikuar për siguri dhe shendet ne pune. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri dhe specialist për organizimin dhe menaxhimin e kantierëve të ndërtimit, dhe 2.2 O.E. duhet të caktoj me vendim udhëheqesin e punishtes, i cili duhet të jetë inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë ose master të përfunduar (drejtimi konstruktiv), të ketë së paku 10 (dhjet) vite përvoj pune. I certifikuar për siguri dhe shendet ne pune, i certifikuar për rreziku në lartësi, i certifikuar për mbrojtje nga zjarri dhe specialist për organizimin dhe menaxhimin e kantierëve të ndërtimit.

AK tek menaxheri i punishtes, që ka përgjegjësinë kryesore të realizimit të kontratës kërkon përvojë 5 vjeçare pas diplomimit, ndërsa për udhëheqesin kërkon 10 vite përvojë. Kjo kërkesë është diskriminuese, andaj kërkojmë që AK të rishqyrtojë këtë pozicion dhe për menaxherin e Punishtes të kërkojë 10 vite përvojë pune, ndërsa për udhëheqesin 5 vite përvojë pas diplomimit. AK për udhëheqesin e punimeve kërkon që I njëjti të jetë I certifikuar I certifikuar për

- siguri dhe shendet ne pune,
- për rreziku në lartësi,
- për mbrojtje nga zjarri dhe
- specialist për organizimin dhe menaxhimin e kantierëve të ndërtimit

AK të njëjtat kërkesa i ka paraqitur edhe për menaxherin e punishtes, andaj dy inxhinierë me të njëjtat certifikime janë të panevojshëm. Kërkojmë nga AK që të rishqyrtojë këtë kërkesë, dhe të heq kërkesat nga njeri pozicion menaxher/udhëheqes i punishtes, dmth njeri nga këta të dy të jete të jete I certifikuar për siguri dhe shendet ne pune, i certifikuar për rreziku në lartësi, i certifikuar për mbrojtje nga zjarri dhe specialist për organizimin dhe menaxhimin e kantierëve të ndërtimit,

2.3 Një (1) inxhinier i diplomuar ose master Drejtimi Arkitekture, kërkohet të ketë min. 3 vite përvojë pune në angazhime profesionale pas diplomimit i certifikuar për siguri dhe shendet ne punë dhe i certifikuar për mbrojtje nga zjarri.

Kërkojmë nga AK që të rishqyrtojë këtë pozicion pasi që kërkesat për siguri dhe shendet ne pune dhe për mbrojtje nga zjarri mbulohen nga personi përgjegjës për siguri dhe shendet ne pune dhe mbrojtje nga zjarri, dhe këto pune nuk janë përgjegjësi e Arkitektit, aq më tepër kur kemi të bëjmë për një projekt ekzekutimi/zbatimi e jo për një objekt që është në fazën e projektimit. AK në këtë rast diskriminon pjesëmarrjen e OE me Arkitekt me përvojë në ekzekutimin e punimeve, duke e pamundësuar pjesëmarrjen në mundësi të certifikatave, edhe pse I njëjti ka përvojë shumëvjeçare në ekzekutimin e objekteve të ngjashme.

2.4 Një (1) inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë ose master të përfunduar (drejtimi Infrastrukturë rrugore), kërkohet të ketë min. 8 vite përvojë pune në angazhime profesionale pas diplomimit i certifikuar për menaxhimin e projekteve dhe të jete i pajisur me Certifikatë për siguri rrugore.

AK kërkon nga OE të prezantojë një inxhinier të infrastruktures rrugore, dhe I njëjti të ketë certifikatë për siguri rrugore. Përkufizimi I AK në këtë pikë është diskriminues dhe I panevojshëm. AK me këtë rrezon kualifikimin e inxhinierit të infrastruktures, duke kërkuar që I njëjti edhe pse i kualifikuar për infrastrukturë rrugore është jo kompetent, dhe duhet të ketë edhe një certifikatë për siguri rrugore. AK në këtë rast përmbledhë punë e një Inxhinieri të Infrastruktures rrugore bashkë me një Inxhinier të KOMunikacionit.

Kërkojmë që AK në këtë pikë, të rishqyrtojë pozicionin dhe të kërkojë një inxhinier të infrastruktures rrugore dhe të shtojë kërkesën për një inxhinier të komunikacionit, për të plotësuar në mënyrë të knaqshme nevojat për një punë kualitative.

2.5 Një (1) inxhinier të diplomuar ose master drejtimi Hidroteknik, kërkohet të ketë min. 5 vite përvojë pune – angazhime profesionale pas diplomimit dhe të ketë menaxhuar së paku një projekt dhe të ofroj dëshmi për një menaxhim të tillë. I certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. I certifikuar për mbrojtje nga zjarri I certifikuar me ISO 9001 2015- I certifikuar me ISO 50001 2018 si dhe të jetë Ekspert për vlerësimin e ndikimit në mjedis.

Ne kete pike, AK diskriminon ne menyre te skajshme pjesmarrjen e OE ne kete procesure. Inxhinieri Hidroteknik nuk ka asnje pergjegjesi per efqiencen energjetike qe deshmohet me certifikaten 50001, dhe inxhinier Hidroeknik nuk eshte pergjegjes per menaxhimin e kualitetit te pergjithshem te punimeve, sepse kjo eshte pergjegjesi e menagjerit te punishtes, ose e nje personi te kualifikuar te percaktuar per QA/QC, I cili jo domosdoshmerisht duhet te jete inxhinier. Edhe me teper AK e Rendon diskriminimin kur per te njejtin pozicion kerkon qe te jete I certifikuar per Vlersimin e Ndikimit ne Mjedis. Vleresimi I ndikimit ne mjedis eshte pergjegjesi e inxhinierit te mjedist e jo nje inxhinieri hidro, e aq me pak per nje projekt te caktuar ku inxhinieri hidro kerkohet per punet hidroteknike,

Kerkoojme nga AK qe kete pike ta shperbeje, dhe kerkoje nje inxhinier hidroteknik me pervoje 5 vjeqare,

1 person te certifikuar si auditor per menaxhmin e kualitetit sipas ISO 9001-2015

Dhe 1 inxhinier mjedisi qe posedon edhe certifikaten per VNM.

2.11 Një (1) Specialist për Sigurimin dhe Kontrollin e Mjedisit në Kantier.

Kekrojme nga AK qe te sqaroje me ne detaje se cfare kualifikimi duhet te kete Specialisti per kontrollin e mjedisit ne kantier, dhe cili autoritet i akredituar ne Kosovo mund te leshoje keto certifikata.

2.18 Një (1) person të certifikuar për sigurimin dhe kontrollin e mjedisit në kantier.

Kerkojme nga AK qe te sqaroje me ne detaje se cfare kualifikimi duhet te kete personi per kontrollin e mjedisit ne kantier, dhe cili autoritet i akredituar ne Kosovo mund te leshoje keto certifikata. Kjo kerkese eshte diskriminues dhe e dyfishuar vetem per ngushtimin e mundesise se pjesmarrjes se OE ne kete procedure.

AK ne Kërkesa 5.-Certifikim kerkon qe OE te jene te paisure me:

1. ISO 45001 2018-Sistemi i Menaxhimit te Sigurisë dhe Shëndetit ne Pune.
- 2.ISO 9001 2015-Sistemi i menaxhimit te Cilësisë
- 3.ISO 14001 2015-Sistemet e menaxhimit të Mjedisit.
4. ISO 39001 2012-Sistemet e menaxhimit të Sigurisë në trafikun Rrugor ,
5. ISO 50001 2018 Certifikata për sistemin e menaxhimit te energjisë,
6. ISO 6892 2019 Sistemi i menaxhimit të materialeve metalike,
7. ISO 3834-2 2021 Sistemi I menaxhimit te cilsise se saldimit te materialeve metalike.
8. ISO 28001 2007 Sistemi i menaxhimit të sigurisë për zingjirin e furnizimit.

AK kerkon qe si Dëshmia per piken 5- Qertifikatat te jene valide dhe te notorizuara nga orgjinali para dates se njoftimit per kontrate.

AK perms kesaj kerkese qellimisht limiton pjesmarrjen e OE, te cilet mund te kene te gjitha keto certifikata, por qe te njejtat nuk i ka te noterizuara, Kjo kerkese eshte tersisht

joligjore, pasi qe kjo kerkese shfuqizon vlefshmerine e certifikates origjinale dhe I jep plotfuqeshmeri nje certificate te noterizuar nga origjinali. AK kete kerkese duhet ta rishqyrtoj dhe ta beje “certifikatat te jene te leshuara para dates se njoftimit dhe te noterizuara pas dates se njoftimit per kontrate”.

AK duhe te rishqyrtoje kete kerkese, dhe te heq kerkesat pr certifikata ISO ne fazen e tenderimit, dhe te njejtat ti kerkoj ne fazen e implementimit te puneve, dhe jo vetem si certifikata, port e kerkoje nga OE qe do te shperblehet me kontrate edhe zbatimin de-facto te ketyre standardeve conform kerkesave te Organizates Nderkombetare te Standardeve (ISO).

Kërkesa 6. Kërkesa 6.1 - OE duhet të ketë bazë për prodhimin e betonit në pronësi apo marrëveshje për furnizim me beton dhe të dëshmoj se baza për prodhimin e betonit i ka certifikatat e përditësuara. Kërkesa 6.2- OE duhet të ketë bazë për prodhimin e asfaltit në pronësi apo marrëveshje për furnizim me asfalt dhe të dëshmoj se baza për prodhimin e asfaltit i ka certifikatat e përditësuara dhe të jetë i certifikuar me CE në bazë të licencës konform standardit EN 13108, dhe EN 12697 për prodhimin e asfaltit AB11,BZH22 AK kerkon certificate ne baze te standardeve EB 13108 dhe EN 12697. Kekrojme qe AK ta rishqyrtoj kete pozicion dhe te heq kerkesat per norma EN, pase iqe asfalti nuk eshte per eksport.

Dëshmia 6.2 - Kopja e Lejes per aktivitet te veçant e lëshuar nga Agjencioni për miniera dhe minerale. Ne rastet kur OE ka marrëveshje për furnizim, Edhe tek kerkesa “OE duhet te dorëzoj edhe kopjen e marrëveshjes për furnizim e noterizuar si dhe certifikata per prodhim te asfaltit e noterizuar para njoftimit per kontrat” AK ben shkelje ligjore duke kerkuar plotesimin e kushtit akoma te pakerkuar, andaj kjo keerkese kerkopjme te rishqyrtohet dhe te hiqet ne plotnin e saj.

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

deri ne momentin e kesaj kerkese nuk ka dëme materiale, perveq kerkesave te AK te cilat nne rast se nuk trajtohen, per OE krijojne shpenzime te panevosjhme.

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*