



REPUBLIKA E KOSOVËS – KOSOVA CUMHURIYETI
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

MAMUŠA BELEDIYESI – KOMUNA E MAMUSHËS
OPŠTINA MAMUŠA – MUNICIPALITY OF MAMUSA



B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES¹

SIPAS NENIT 21.4 TË RREGULLORE NR.002/2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES NR. 001/2022 PËR
PROKURIMIN PUBLIK

Titulli i kontratës: “Furnizimi me Gjenerator dhe pajisje elektrike për pastrimin e dysHEMEVE për objektet Komunale (Administratë , Arsim dhe Shëndetësi)”

Numri i aktivitetit të prokurimit:

Nr i prokurimit	626-25-8005-1-2-1
Nr i brendshëm	626-25-009-1-2-1

Nr.	Emri dhe adresa Operatorëve Ekonomik pjesëmarrës	Vlera totale e ofertave
1.	Eor Group SH.P.K., Dëshmorët e Ponosheci, 10000, PRISHTINË	43850.00 €
2.	N.T. "Day Star ", Selajdin Berisha, 20000, Prizren	46500.00 €
3.	ROA Consulting SH.P.K., Sallabajë-Lluzhan, p.n, 11050, Podujevë	41500.00 €

Rezultati i aktivitetit të prokurimit:

Komuna e Mamushës - Zyra e Prokurimit Anulon aktivitetin e prokurimit me titull “Furnizimi me Gjenerator dhe pajisje elektrike për pastrimin e dysHEMEVE për objektet Komunale (Administratë , Arsim dhe Shëndetësi)” pasi që pas ekzaminimit dhe vlerësimit të tre (3) ofertave të dorëzuara, të njëjtit nuk kanë ofruar tender të përgjegjshëm.

Data: 08.10.2025

Emri dhe mbiemri i ZPP: **Gazmend Gashi**

Nënshkrimi:

Këshillë juridike: Çdo palë e interesuar e cila mendon se të drejtat e tij/saj janë shkelur nga vendimi i autoritetit kontraktues gjatë kryerjes së këtij aktiviteti të prokurimit, mund të bëjë kërkesë për rishqyrtim pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e Autoritetit Kontraktues, përmes platformës elektronike.

¹Ketij formulari i bashkangjiten edhe letrat standard të njoftimeve: B42, B45 dhe B46.(shtoniletrannjoftuesesipasnevojës).



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar²

Mamushë më: 08.10.2025

Komuna e Mamushës- Zyra e Prokurimit

Për: Operatorin Ekonomik - Eor Group SH.P.K., Dëshmorët e Ponoshecit, 10000, PRISHTINË

<i>Nr i prokurimit</i>	626-25-8005-1-2-1
<i>Nr i brendshëm</i>	626-25-009-1-2-1

Titulli: “Furnizimi me Gjenerator dhe pajisje elektrike për pastrimin e dyshemeve për objektet Komunale (Administratë , Arsim dhe Shëndetësi)”

E nderuar Znj. SHPRESA VESELI

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP ”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit.Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

- ☐ *Certifikatat apo dëshmitë e kërkuara te cilat tregojnë apo pohojnë se nuk jeni i diskualifikuar nga ndonjë masë nën Nenin 65 të LPP;*
- ☐ *Certifikatën, dokumentin ose ndonjë dëshmi tjetër të mjaftueshme te kërkuar sipas Nenit 66 të LPP për të dëshmuar përshtatshmërinë profesionale tuaj;*
- ☐ *Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet 68 dhe 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të gjendjes ekonomike dhe financiare dhe te kapacitetit teknik/profesional të saktësuara në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.*

Tenderi i juaj është administrativisht i papërgjegjshëm:

- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit;*
- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;*
- ☐ *Nuk i keni paraqitur numrin e mjaftueshëm të kopjeve të kërkuara;*
- ☐ *Nuk e keni paraqitur deklaratën e cila identifikon nënkontraktuesit e zgjedhur për aktivitetin relevant të prokurimit;*
- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat formale/administrative*
- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare*
- ☒ *Nuk i keni përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë profesionale*

² Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

☒ Nuk i keni përmbushur kërkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale

☐ Nëse është e zbatueshme, kërkesa tjera formale/administrative.
[Në rast të Grupit të Operatorëve Ekonomik]-N/A

ARSYETIM

Ju jeni diskualifikuar për këto arsye :

Në dosjen e tenderit në nenin 9.1 & 9.2 pika 2. dhe Njoftimin për Kontratë në nenin III.2.4 Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale, është kërkuar si vijon:

2. Katalogu origjinal i prodhuesit me specifika të kërkuara duke nënvizuar pajisjen që oferton sipas kërkesave në aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

2. Katalogu origjinal i prodhuesit me specifika të kërkuara duke nënvizuar pajisjen që oferton sipas kërkesave në aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit.

Komisioni vlerësues gjatë vlerësimit të tenderit në fjalë, konkretisht ofertës tuaj, ka konstatuar që ju si O.E keni dorëzuar katalogun me specifika teknike por komisioni vlerësues pasi ka kontrolluar dhe krahasuar specifikat teknike të paraqitura në katalogun tuaj me ato të kërkuara nga AK në Aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit ka konstatuar se specifikat teknike nuk përputhen me specifikat teknike të dosjes së tenderit në aneksin nr. 1 Lidhur me Gjeneratorin NR. një (1) tek dimensionet e kanosisë (gjatësi x gjerësi x lartësi) (mm) është kërkuar min.3640x1300x2297, kurse ju keni ofruar një gjenerator me dimensionet e kanopisë 1130x3100x1955, gjithashtu lidhur me Gjeneratorin NR. dy (2) tek dimensionet e kanosisë është kërkuar që të ketë (gjatësi x gjerësi x lartësi) (mm) min. 2650x1100x1881, kurse ju keni dërguar dimensionet e kanopisë 1080x2850x1600.

Me datën 01.10.2025 përmes letrës standarde B47 kemi kërkuar sqarim në lidhje me këto specifika dhe kemi marrë përgjigje nga ana juaj që dimensionet nuk janë të rëndësishme dhe janë dytësore pasi që të gjitha specifikat tjera përputhen me specifikat e AK-së. Mirëpo në dosje të tenderi është kërkuar qartë që specifikat e përcaktuara janë specifika minimale të cilat duhet të plotësohen për të qenë një tender i përgjegjshëm dhe se Autoriteti Kontraktues nuk mund të ndryshoj specifikat pas hapjes së tenderit.

Pra kemi mospërputhje të dimensioneve për gjeneratorët.

Pra ju si O.E nuk keni përmbushur kërkesën lidhur me dimensionet e kanopisë të gjeneratorëve , sikur është cekur më lartë. Andaj bazuar në nenin 40 paragrafi 40.2 dhe 40.6 të RREGULLORES NR.002/2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES NR. 001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK, është konstatuar që ju si O.E keni ofruar tender të papërgjegjshëm.

Lëshimi i cekura më lart ka bërë që ju të eliminoheni nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në tenderin në fjalë.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092. Edhe nëse nuk kemi qenë në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Gazmend Gashi
(Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit)


(Nënshkrimi)



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar³

Mamushë më: 08.10.2025

Komuna e Mamushës- Zyra e Prokurimit

Për: Operatorin Ekonomik - N.T. "Day Star ", Selajdin Berisha, 20000, Prizren

<i>Nr i prokurimit</i>	<i>626-25-8005-1-2-1</i>
<i>Nr i brendshëm</i>	<i>626-25-009-1-2-1</i>

Titulli: “Furnizimi me Gjenerator dhe pajisje elektrike për pastrimin e dyshemeve për objektet Komunale (Administratë , Arsim dhe Shëndetësi)”

I nderuar Z. YLLI BERISHA

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP ”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit.Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

- ☐ *Certifikatat apo dëshmitë e kërkuara te cilat tregojnë apo pohojnë se nuk jeni i diskualifikuar nga ndonjë masë nën Nenin 65 të LPP;*
- ☐ *Certifikatën, dokumentin ose ndonjë dëshmi tjetër të mjaftueshme te kërkuar sipas Nenit 66 të LPP për të dëshmuar përshtatshmërinë profesionale tuaj;*
- ☐ *Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet 68 dhe 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të gjendjes ekonomike dhe financiare dhe te kapacitetit teknik/profesional të saktësuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.*

Tenderi i juaj është administrativisht i papërgjegjshëm:

- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit;*
- ☐ *Nuk e keni plotësuar dhe nënshkruar si duhet [Formularin e paraqitjes së tenderit] [Formularin e paraqitjes së aplikacionit];*
- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;*
- ☐ *Nuk i keni paraqitur numrin e mjaftueshëm të kopjeve të kërkuara;*
- ☐ *Nuk e keni paraqitur deklaratën e cila identifikon nënkontraktuesit e zgjedhur për aktivitetin relevant te prokurimit;*

³ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtejshme ngase kanë qenë te pa përgjegjshëm dhe të parregullt.

☒ Nuk i keni përmbushur kërkesat formale/administrative

☐ Nuk i keni përmbushur kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare

☐ Nuk i keni përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë profesionale

☒ Nuk i keni përmbushur kërkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale

☐ Nëse është e zbatueshme, kërkesa tjera formale/administrative.

[Në rast të Grupit të Operatorëve Ekonomik]-N/A

☐ Nën-kontraktuesi (t) juaj nuk i ka përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë.

[Tenderi i juaj] [Kërkesa e juaj për pjesëmarrje] është i papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:

ARSYETIM

Ju jeni diskualifikuar për këto arsye :

Në dosjen e tenderit në nenin 3.1 Specifikacionet teknike të detyrueshme është kërkuar si më poshtë:

Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentet dëshmuuese për qëllimin e ofruar të kontratës, duke përfshirë:

Deklaratën për specifikacionet teknike për mallrat e ofruara të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes së tenderit (Të plotësohet, nënshkruhet dhe vuloet aneksi nr.7 i kësaj dosje të tenderit).

Pastaj në dosjen e tenderit nenin 5.3 është kërkuar si më poshtë:

Afatet kohore për fillimin dhe / ose përfundimin e kontratës: Kontrata do të fillojë të zbatohet menjëherë pas nënshkrimit të sajë nga Autoriteti Kontraktues dhe Operatori Ekonomik fitues i këtij tenderi dhe do të vazhdojë deri në ekzekutim të plotë të kësaj kontrate sipas afatit të liferimit të hartuar nga O.E.

-Operatorët ekonomik pjesëmarrës në këtë tender janë të obliguar që të hartojnë Afatin e liferimit në ditë kalendarike sipas specifikimit teknik në aneksin 1 të kësaj dosje të tenderit

-Afati i liferimit nuk duhet të jetë më i gjatë se 30 (Tridhjetë) ditë nga data e porosisë së mallit nga menaxheri i kontratës.

Në rast të mos përmbushjes së këtij kushti O.E. do të konsiderohet si i pa përgjegjshëm, oferta do të refuzohet dhe do të qojë në eliminimin e operatorit ekonomik.

Në dosjen e tenderit në nenin 9.1 & 9.2 pika 2. dhe Njoftimin për Kontratë në nenin III.2.4 Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale, është kërkuar si vijon:

2. Katalogu origjinal i prodhuesit me specifika të kërkuara duke nënvizuar pajisjen që oferton sipas kërkesave në aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

2. Katalogu origjinal i prodhuesit me specifika të kërkuara duke nënvizuar pajisjen që oferton sipas kërkesave në aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit.

Komisioni vlerësues gjatë vlerësimit të tenderit në fjalë, konkretisht ofertës tuaj, ka konstatuar që ju si O.E keni dorëzuar katalogun me specifika teknike por komisioni vlerësues pasi ka kontrolluar dhe krahasuar specifikat teknike të paraqitura në katalogun tuaj me ato të kërkuara nga AK në Aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit ka konstatuar se specifikat teknike nuk përputhen me specifikat teknike të dosjes

së tenderit në aneksin nr. 1 Lidhur me Gjeneratorin NR. një (1) tek dimensionet e kanosisë (gjatësi x gjerësi x lartësi)(mm) është kërkuar min.3640x1300x2297, kurse ju keni ofruar një gjenerator me dimensionet e kanopisë 1130x3100x1610, gjithashtu lidhur me Gjeneratorin NR. dy (2) tek dimensionet e kanopisë është kërkuar që të ketë (gjatësi x gjerësi x lartësi)(mm) min. 2650x1100x1881, kurse ju keni dërguar dimensionet e kanopisë 1080x2850x1600.

Me datën 01.10.2025 përmes letrës standarde B47 kemi kërkuar sqarim në lidhje me këto specifika dhe kemi marrë përgjigje nga ana juaj që dimensionet nuk ndikojnë në cilësinë e tyre ku ky elementë të trajtohet si specifikim jo thelbësorë, pasi që të gjitha specifikat tjera përputhen me specifikat e AK-së. Mirëpo në dosje të tenderi është kërkuar qartë që specifikat e përcaktuara janë specifika minimale të cilat duhet të plotësohen për të qenë një tender i përgjegjshëm dhe se Autoriteti Kontraktues nuk mund të ndryshoj specifikat pas hapjes së tenderit.

Pra kemi mospërputhje të dimensioneve për gjeneratorët.

Pra ju si O.E nuk keni përmbushur kërkesën lidhur me dimensionet e kanopisë të gjeneratorëve , sikur është cekur më lartë. Andaj bazuar në nenin 40 paragrafi 40.2 dhe 40.6 të RREGULLORES NR.002/2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES NR. 001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK, është konstatuar që ju si O.E keni ofruar tender të papërgjegjshëm.

Lëshimet e cekura më lart kanë bërë që ju të eliminoheni nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në tenderin në fjalë.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Gazmend Gashi

(Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit)


(Nënshkrimi)



Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuşa Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



Letër standarde për tenderuesin e eliminuar ⁴

Mamushë më: 08.10.2025

Komuna e Mamushës- Zyra e Prokurimit

Për: Operatorin Ekonomik - ROA Consulting SH.P.K., Sallabajë-Lluzhan, p.n, 11050, Podujevë

<i>Nr i prokurimit</i>	<i>626-25-8005-1-2-1</i>
<i>Nr i brendshëm</i>	<i>626-25-009-1-2-1</i>

Titulli: “Furnizimi me Gjenerator dhe pajisje elektrike për pastrimin e dysHEMEVE për objektet Komunale (Administratë , Arsim dhe Shëndetësi)”

I nderuar Z. KASTRIOT NAZIFI

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit.Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

- ☐ *Certifikatat apo dëshmitë e kërkuara të cilat tregojnë apo pohojnë se nuk jeni i diskualifikuar nga ndonjë masë nën Nenin 65 të LPP;*
- ☐ *Certifikatën, dokumentin ose ndonjë dëshmi tjetër të mjaftueshme të kërkuar sipas Nenit 66 të LPP për të dëshmuar përshtatshmërinë profesionale tuaj;*
- ☐ *Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet 68 dhe 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të gjendjes ekonomike dhe financiare dhe të kapacitetit teknik/profesional të saktësuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.*

Tenderi i juaj është administrativisht i papërgjegjshëm:

- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat e sigurisë së tenderit;*
- ☐ *Nuk e keni plotësuar dhe nënshkruar si duhet [Formularin e paraqitjes së tenderit] [Formularin e paraqitjes së aplikacionit];*
- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat e vlefshmërisë së tenderit;*
- ☐ *Nuk i keni paraqitur numrin e mjaftueshëm të kopjeve të kërkuara;*
- ☐ *Nuk e keni paraqitur deklaratën e cila identifikon nënkontraktuesit e zgjedhur për aktivitetin relevant të prokurimit;*
- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat formale/administrative*
- ☐ *Nuk i keni përmbushur kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare*
- ☒ *Nuk i keni përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë profesionale*

⁴ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtutjeshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt.

☒ Nuk i keni përmbushur kërkesat mbi mundësit teknike dhe/ose profesionale

☐ Nëse është e zbatueshme, kërkesa tjera formale/administrative.

[Në rast të Grupit të Operatorëve Ekonomik]-N/A

☐ Nën-kontraktuesi (t) juaj nuk i ka përmbushur kërkesat e përshtatshmërisë.

[Tenderi i juaj] [Kërkesa e juaj për pjesëmarrje] është i papërgjegjshëm sepse nuk keni dorëzuar:

ARSYETIM

Ju jeni diskualifikuar për këto arsye :

Në dosjen e tenderit në nenin 9.1 & 9.2 pika 2. dhe Njoftimin për Kontratë në nenin III.2.4 Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale, është kërkuar si vijon:

2. Katalogu origjinal i prodhuesit me specifika të kërkuara duke nënvizuar pajisjen që oferton sipas kërkesave në aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

2. Katalogu origjinal i prodhuesit me specifika të kërkuara duke nënvizuar pajisjen që oferton sipas kërkesave në aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit.

Komisioni vlerësues gjatë vlerësimit të tenderit në fjalë, konkretisht ofertës tuaj, ka konstatuar që ju si O.E keni dorëzuar katalogun me specifika teknike por komisioni vlerësues pasi ka kontrolluar dhe krahasuar specifikat teknike të paraqitura në katalogun tuaj me ato të kërkuara nga AK në Aneksin nr. 1 të dosjes së tenderit ka konstatuar se specifikat teknike nuk përputhen me specifikat teknike të dosjes së tenderit në aneksin nr. 1 Lidhur me Gjeneratorin NR. një (1) tek dimensionet e kanosisë (gjatësi x gjerësi x lartësi) (mm) është kërkuar min.3640x1300x2297, kurse ju keni ofruar një gjenerator me dimensionet e kanopisë 3070x1100x1800, gjithashtu lidhur me Gjeneratorin NR. dy (2) tek dimensionet e kanopisë është kërkuar që të ketë (gjatësi x gjerësi x lartësi)(mm) min. 2650x1100x1881, kurse ju keni dërguar dimensionet e kanopisë 2650x950x1660.

Me datën 01.10.2025 përmes letrës standarde B47 kemi kërkuar sqarim në lidhje me këto specifika dhe kemi marrë përgjigje nga ana juaj që diferenca në paramasë është e vogël vetëm te kabinat, pasi që të gjitha specifikat tjera përputhen me specifikat e AK-së. Mirëpo në dosje të tenderi është kërkuar qartë që specifikat e përcaktuara janë specifika minimale të cilat duhet të plotësohen për të qenë një tender i përgjegjshëm dhe se Autoriteti Kontraktues nuk mund të ndryshoj specifikat pas hapjes së tenderit.

Pra kemi mospërputhje të dimensioneve për gjeneratorët.

Pra ju si O.E nuk keni përmbushur kërkesën lidhur me dimensionet e kanopisë të gjeneratorëve, sikur është cekur më lartë. Andaj bazuar në nenin 40 paragrafi 40.2 dhe 40.6 të RREGULLORES NR.002/2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES NR. 001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK, është konstatuar që ju si O.E keni ofruar tender të papërgjegjshëm.

Lëshimi i cekura më lart ka bërë që ju të eliminoheni nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në tenderin në fjalë.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Edhe nëse nuk kemi qene në gjendje t'i përdorim shërbimet tuaja kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

Gazmend Gashi





Republika e Kosovës – Kosova Cumhuriyeti
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Mamuša Belediyesi – Komuna e Mamushës
Opština Mamuša – Municipality Of Mamusa



Referenca : 626-25-009-1-2-1

Data: 08.10.2025

Mamushë

Në bazë të Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, **RREGULLORE NR.002/2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORES NR. 001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK** neni 43 Paragrafi 43.5 pika (b) si udhëheqës i sektorit të Prokurimit bie këtë:

V E N D I M

I

Anulohet aktiviteti i prokurimit me nr. 626-25-8005-1-2-1 dhe nr. të brendshëm: 626-25-009-1-2-1

II

Tenderi të rishpallet pas afatit ligjor për parashtrimin e ankesave eventuale.

III

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të tij.

A R S Y E T I M

Zyra e Prokurimit e Autoritetit Kontraktues - Komuna e Mamushës, me datë 05.09.2025 ka shpallur njoftimin për kontratë me titull: "Furnizimi me Gjenerator dhe pajisje elektrike për pastrimin e dysHEMEVE për objektet Komunale (Administratë , Arsim dhe Shëndetësi)" me nr. të prokurimit 626-25-8005-1-2-1 dhe nr. të brendshëm: 626-25-009-1-2-1. Pas njoftimit për kontratë, dosjen e tenderit e kanë shkarkuar tetëmbëdhjetë (18) Operator Ekonomik , ndërsa tenderin e kanë dorëzuar vetëm tre (3) prej tyre, ku duke u bazuar në dosjen e tenderit dhe njoftimin për kontratë, të tre (3) ofertuesit nuk kanë qenë të përgjegjshëm.

Në bazë të legjislacionit të prokurimit në rastet kur pas hapjes së ofertave vërtetohet se Autoriteti Kontraktues nuk ka pranuar asnjë ofertë të përgjegjshme, kërkohet që të anulohet procedura e prokurimit në fjalë.

Andaj duke u bazuar në atë që u tha më lartë, në dispozitat e nenit 62 të LPP-s si dhe nenit 43 paragrafi 43.5 pika (b) të **RREGULLORËS NR.002/2024 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORËS NR. 001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK** u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

Gazmend Gashi
Udhëheqës i sektorit të Prokurimit
Komuna e Mamushës

