

KËRKESË PËR RISHQYRTIM

Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **KOMUNA E MAMUSHES**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr i Prokurimit	626-26-4349 -5-1-1
Nr i brendshëm	626-26-006-511

Sa i përket tenderit për:

Ndertimi dhe renovimii ndriqimit publik rruget -Cumhuriyet-Bahcelik-Asker-Kultur-Pasa-Lika-Torazhda dhe Demirci

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

N.N.P "TONI"

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

Negrofc, Gllogoc
(Adresa)

Drenas (Gllogoc)
(Vendi)

13050

(Kodi postar)

+383 44 411421
(Numri Telefonit)

N/A

(Numri i Faks-it)

Labinot Krasniqi
(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

nnp.toni@hotmail.com
(Adresa elektronike)

29.06.2026

(Data e parashtrimit të kërkesës)



2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim: N/A

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Autoriteti kontraktues Komuna e Mamushes, me date 04.06.2026 /15.06.2026/ 25.06.2026 ka iniciuar aktivitetin e prokurimit me titull të kontratës: **Ndertimi dhe renovimii ndriqimit publik rruget -Cumhuriyet-Bahcelik-Asker-Kultur-Pasa-Lika-Torazhda dhe Demirci**

1. Procedurë e hapur,
2. Kontrate publike,
3. Punë, Vlerë e mesme
4. Vlera e parashikuar e kontratës 195,000.00 euro
5. Kriteri për dhënie të kontratës: Çmimi me i ulte i tenderit të përgjegjshëm,

Afati i fundit për dorëzim të tenderëve, ka qen me date 07.07.2026 ora:14:00,
Vendi: Zyra e Prokurimit

Me date 15.06.2026/25.06.2026 është publikuar ka iniciuar aktivitetin e prokurimit me titull të kontratës: **Ndertimi dhe renovimii ndriqimit publik rruget -Cumhuriyet-Bahcelik-Asker-Kultur-Pasa-Lika-Torazhda dhe Demirci**

Bashkëngjitur në këtë titull të këtij njoftimi kemi terhek dosjen e tenderit permes E-prokurimi

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nuk është apliku

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☐

Jo

☐

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Të pa kënaqur me kriteret e AK- Autoriteti kontraktues – Komuna e Mamushes dhe në pajtim me nenin 108A të LPP-së parashatrojmë kërkesë për rishqyrtim kundër;
Kërkesave diskriminuese mbi mundësitë teknike dhe profesionale 9.1 & 9.2:
Pas pranimit të dosjes nga platforma e-prokurimi dhe analizimit të saj, ne si OE të interesuar ne bazë të nenit 4.1.26 të LPP-se, për të marrë pjesë në këtë procedure, kërkojmë sqarime shtese për 60% të kriterëve të cilat mendojmë se janë diskriminuese, të pa drejta dhe të pa nevojshme lidhur me aktivitetin relevant të prokurimit në kundërshtim të plotë me nenin 1, pika 1; 2 dhe 3; nenin 6, pika 1, nenin 7, pika 1; 2 dhe 6; neni 28, pika 2 dhe 10, **si dhe Neni 69 paragrafi 6.4** të Ligjit të Prokurimit Publik të Kosovës në fuqi.
Kriteret në vijim për të cilat kërkojmë sqarime shtese janë të kundërligjshme dhe duhet larguar nga kriteret e përzgjedhjes sepse, mendojmë se janë diskriminuese, të pa drejta dhe të pa nevojshme me aktivitetin relevant të prokurimit (ne bazë të natyrës së punëve dhe parametres së dhënë në dosje të tenderit, që dote kryhen në këtë kontratë 60% të tyre janë diskriminuese) të cilat po cekim si fakte dhe argumente.

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Ne si palë e interesuar të marrim pjesë në tenderin e lartë cekur nga Komuna e Mamushes, Kërkojmë që Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe profesionale 9.1 & 9.2: të cilata mendojmë se janë diskriminuese dhe në kundërshtim me Nenin 69 të LPP-së.
Kërkesat për të cilat mendojmë dhe jemi të bindur se janë kufizuese, të përshtatura dhe në kundërshtim me Nenin 69 të LPP-së, të cilat duhet të korigjohen, janë:
Kërkesa 2: Stafi Profesional
Kërkesa 3: Stafi teknik profesional dhe
Kërkesa 4: Lista e Pajisjeve

Kërkesa 2. Për Stafin Profesional;pika b) Nji inxhinier i diplomuar i ndertimtarisë se paku 5 vite pervoj pune i qertifikuar per efiqencë te energjisë. Dhe nen piken c) Inxhinjer i ndertimtarisë menagjiomi i ndertimtarisë dhe teknologjisë se paku 3 vite pervoj pune.

Ne keto dy kerkesa b dhe c keni kerku inxh.te ndertimtaris,ku kjo kerkesë te ktyre inxhinjerve është pa nevojshme per ket aktivitet te prokurimit prandaj:

-Kerkoi qe kjo kerkesë te largohet ose te kerkohet vetem ingjinjer i ndertimtaris e jo duke ishtu profesione te cilat nuk i pershtaten kti aktiviteti te te prokurimit prandaj duhet larguar njeri prej termeve te pa nevojshme.

Kerkesa nr 3. OE duhet të jet i qertifikuar dhe i paisur me kto standarde.

Kjo kerkesë sipas natyres se projektit nuk është e arsyeshme per disa ISO standarde te cilat jan; Te teperta dhe si kerkesë diskriminuse jan kto ISO: ISO BS PAS 99 2012 -kjo kerkesë per ket iso standarde është e tepert,separ nuk e keni ba kerkesen te kjar,perveq ksaj kjo duhet largu nga kriteri per arsye se nuk gjen kurfar zbatimi ne implementim te ksaj kontrate. Lind pytja qka nen kuptojm me sisteme te menagjimit te integruar.

prandaj kjo kerkesë është e pa nevojshme per ket aktivitet te prokurimit dhe:

Kerkoi qe kjo kerkesë te largohet per arsye se vetem ban kufizimin e OE per te marr pjesë ne ofertim,dhe mduket qe ky është edhe synimi i juaj.

ISO 39001 2012- Edhe kjo kerkesë është e pa nevojshme sepse ne nuk jem te autorizuar me menagju sistemin e menaxhimit te sigurisë se trafikut rrugor. Per arsye se kemi puntor te qertifikuar per ket lami. prandaj kjo kerkesë per kompani është e pa nevojshme per ket aktivitet te prokurimit kur kemi staf per ket lami keshtu kerkoi qe edhe kjo kerkesë te largohet.

Kerkesa 4.Ne fillim para korigjimit keni kerkuar 4 kamioneta me korpë, dhe e keni cekë - Përshkak të vendit te pa pershtatshem per vendosje te skeleve,kompania duhet te ket plotëformë (korpë) vetëlevizëse e cila duhet te jet e gjerë 1m, e lartë max. 2m dhe gjatsi e ngritjes min. 14m -1 copë.

Ju keni vepru ne kundershtrim me kerkesen por ne kundershtrim edhe me kriteret apo mekanizmat punues se cilet jan me adekuat per ket projekt prandaj keni nderhy dhe keni largu automjetet speciale per ke lami dhe keni leju qe te jet prezent nji platform qe gjoja po i zavendson skelet (kshtu qe kti projekti keni dha ransi se si do te zavendsohen skelet,por lind pytja cilat skele ku jan te vendosura skelet) kjo asht qesharake dhe skandaloze.

Ju njoftoi se kjo paisje nuk aplikohet te punet e rregullimit te ndriqimit rrugor,prandaj kerkoi qe te rikthehen mekanizmat qe jan praktik per kto pun e te largohet paisja ne fjal sepse edhe kerkesa asht e manget per ket paisje duke aludu pjeset e saja me meter e me centimeter,prandaj **Kerkoi qe kjo kerkesë per ket paisje me kto dimensione te largohet per arsye se vetem ban kufizimin e OE per te marr pjesë ne ofertim,dhe mduket qe ky është edhe synimi i juaj.**

-Kërkesa mbi mundësitë teknike dhe profesionale qe ju si AK keni kërkuar, janë në kundërshtim të plotë me nenin 28, pika 2 dhe 10 e LPP-se, ngase Specifikat Teknike për kontratat e punës duhet të përcaktojnë në mënyrë të saktë natyrën dhe karakteristikat e performancës të punëve të kërkuara. Specifikat Teknike duhet të përfshijnë, si pjesë substanciale të vetën, një projekt ekzekutiv, por AK i juaj nuk ka përfshirë një projekt apo

elaborat se cilat punë sipas paramases së dhëne do të përfundohen në te ardhmen, për me tepër këto kërkesa janë diskriminuese sepse Autoriteti kontraktues do t'i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Per Autoriteti kontraktues është veçanërisht e ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

-Nga AK -Zyra e prokurimit kerkojm qe ti merr hapat e duhur qe ti largoi te gjitha ato qe i ceka deri me tash por edhe ato nese e din qe jan te teperta per ket projekt,lete vendoset stafi punues dhe mekanizmi ne bazë te natyres se projektit qe ne ket rast e kini vendosja e ndriqimit publik.

Duke unisur nga kto AK -Zyra e prokurimit ka synim qe paraja publike te mos keq perdoret por te shkoji ne ato vende- ku gjen zbatim ne infrastruktur,kanalizim,ndriqim etj. per te miren e popullates me nji kosto te perballushme te tregut e kjo arrihet qe te ket numer sa me shum te OE pjesëmarrs Ne ofertim sepse krijohet mundsia me zgjedhë OE me te favorshe ne ofertë.

Kërkojmë nga ju qe ta riktheni këtë dosje ne verifikim te ktyre kriterëve te cekura me lart (te largohen), dhe ti vendosni kriteret ne bazë te natyres se tenderit sipas krpp, e qe mos te ka nevoj per ankesa te metejme. Sepse nese e njejta perseritet ne dote vazhdojm proceduren e metejm per kto parregullsi qe i krijohen ne favore personale, dhe mandej landa dote shkoj ne OSHP e me radhë do vazhdoi edhe ne institucionet tjera.

Prandaj këto kërkesat mbi mundësitë teknike dhe profesionale te parashtruara nga ana juaj, janë të pa nevojshëm, jo relevante me aktivitetin e prokurimit, diskriminues dhe në kundërshtim me dispozitat e LPP-se, te cekura me lartë, sepse këto kriterë diskriminuese kufizojnë konkurrencën e hapur dhe te lirë për shumë operator ekonomik te cilët kanë aktivitet primar punët e kësaj natyre.

Kshtu qe kërkojmë qe kërkesat e cekura me lartë ti largoni në mënyrë që vetëm ato të cilat janë relevante me aktivitetin dhe të mbështetura në dispozita ligjore të LPP-se, dhe vetëm ato te cilat koordinohen me paramasen dhe natyrën e këtij projekti qe do te realizohet. Në të kundërtën në pajtim me kërkesat LPP-së do të vazhdojmë me procedurat e ankimimit në shkallë të tjera.

Përfundim:

Kërkojmë nga AK, **KOMUNA E MAMUSHES**, që:

- ✓ Të aprovoj Kërkesën për rishqyrtim të bazuar;
- ✓ Të anuloj njoftimin per kontratë
- ✓ Te vendosen kriteret ne perputhshmeri me natyren e projektit
- ✓ Te kerkohet stafi profesional qe i perket elektroteknikes apo natyres se punimeve.
- ✓ Te kerkohet mekanizmi qe hyn drejt perse drejti ne realizimin e kti projekti.

Mbetemi me shpresë se Kërkesa për Ri-shqyrtim do të shqyrtohet pozitivisht.

Me respekt -**Labinot Krasniqi** -Drejtore ne kompanin **N.N.P "Toni"**

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shpenzime administrative. Shpenzimet e ankimimit 350 €

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*