

KËRKESË PËR RISHQYRTIM

Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: **KOMUNA E MAMUSHËS**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

Nr i Prokurimit	626-26-5850-5-2-1
Nr i brendshëm	

Sa i përket tenderit për

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj	I POWER KOSOVA SH.P.K.
NUI	811033141
Adresa	Brigada 123
Vendi	Suhareke
Kodi postar	
Numri Telefonit	Ilirjana
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj	Berisha
Adresa elektronike	ipowerkosva@hotmail.com
Data e parashtrimit të kërkesës	03.08.2026

Ilirjana Berisha



2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtrojë kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-i
Adresa elektronike

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

KERKESE PER SQARIM 29.07.2026

Pergjigje e kerkeses per sqarim :03.09.2026

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☐

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 7 i LPP – Barazia në Trajtim / Mosdiskriminimi

Neni 53 i LPP – Specifikimet teknike

Rregullorja Nr.001/2022 (e ndryshuar me 002/2024)

? Neni 1 (Qëllimi i LPP-së)

, ? Neni 6 (Efikasiteti/Ekonomiciteti),

? Neni 28 (kur kriteret teknike lidhen me specifikimet teknike), , ?

? Nenin 7 – Parimi i trajtimit të barabartë, mosdiskriminimit, proporcionalitetit dhe konkurrencës së lirë

. ? Nenin 27 – Detyrimi që specifikimet teknike të mos krijojnë pengesa të pajustificuara për konkurrencën.

? Nenin 49 – Kriteret e kapacitetit teknik dhe profesional duhet të jenë të lidhura drejtpërdrejt dhe proporcionale me objektin e kontratës

. ? Nenin 52 – Kriteret e kualifikimit duhet të jenë objektive, të matshme dhe jodiskriminuese.

? Nenin 59 – Autoriteti Kontraktues është i obliguar të bëjë vlerësimin vetëm mbi baza ligjore dhe kriteret të vendosura në përputhje me LPP-në.

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

**Referoju Shtojces 1 **

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

NUK KA DËME MATERIALE

9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*

SHTOJCA 1

Më datë 29.07.2026, Operatori Ekonomik paraqiti kërkesë për sqarim lidhur me Dosjen e Tenderit, përmes së cilës ngriti një sërë pyetjesh konkrete mbi bazën teknike, proporcionalitetin dhe lidhjen e kërkesave për pajisje me objektin e kontratës. Për secilën pajisje të kontestuar është kërkuar që Autoriteti Kontraktues të identifikojë pozitën konkrete të paramasës ose specifikimeve teknike që e justifikon kërkesën, si dhe të japë arsyetimin teknik për përcaktimin e karakteristikave dhe kapaciteteve minimale.

Megjithatë, më datë 03.08.2026, Autoriteti Kontraktues ka kthyer një përgjigje të përgjithësuar, duke u kufizuar në deklarime të përgjithshme se kërkesat janë minimale, në përputhje me Ligjin për Prokurimin Publik dhe të domosdoshme për natyrën e punimeve, pa iu përgjigjur veç e veç asnjërës prej pyetjeve të parashtruara në kërkesën për sqarim.

Një përgjigje e tillë nuk përmbush detyrimin ligjor të Autoritetit Kontraktues për të dhënë sqarime të plota, konkrete dhe të arsyetuara për secilën çështje të ngritur nga operatori ekonomik. Përgjigjja nuk identifikon pozitën konkrete të paramasës, nuk arsyeton teknikisht secilin kriter të kontestuar dhe nuk demonstroi lidhjen e drejtpërdrejtë të kërkesave me objektin e kontratës. Për pasojë, operatorit ekonomik i është pamundësuar të marrë sqarimet e nevojshme për secilin kriter të kontestuar dhe është cenuar e drejta për një trajtim transparent dhe efektiv në procedurën e prokurimit.

Për këto arsye, paraqesim këtë kërkesë për rishqyrtim, duke trajtuar secilën pajisje të kontestuar veçmas, pasi Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë përgjigje individuale për asnjërën prej tyre, ndonëse një arsyetim i tillë kërkohet nga parimet e transparencës, proporcionalitetit dhe arsyetimit të akteve administrative në procedurat e prokurimit publik.

1. Makinë ngjeshëse me kapacitet minimal 700 kg

Autoriteti Kontraktues nuk i është përgjigjur pyetjes sonë lidhur me bazën teknike dhe pozitën konkrete të paramasës që e bën të domosdoshme posedimin e një makine ngjeshëse me kapacitet minimal 700 kg.

Në përgjigjen e datës 03.08.2026 AK është kufizuar vetëm në deklarimin se kërkesat janë minimale dhe të domosdoshme për natyrën e punimeve, pa identifikuar asnjë pozicion të paramasës dhe pa arsyetuar teknikisht kapacitetin minimal prej 700 kg.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

2. Damper me kapacitet maksimal 500 kg

AK nuk është përgjigjur në pyetjen tonë se në cilën pozitë të paramasës kërkohet përdorimi i damperit me kapacitet maksimal 500 kg.

Përgjigjja e përgjithshme nuk përmbush detyrimin për arsyetim individual dhe nuk shpjegon pse ky kapacitet është i domosdoshëm për realizimin e kontratës.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

3. Damper me kapacitet maksimal 4 ton

AK nuk ka identifikuar asnjë aktivitet konkret të punimeve që kërkon përdorimin e damperit me kapacitet maksimal 4 ton.

Nuk është dhënë asnjë arsyetim teknik mbi mënyrën se si është përcaktuar ky kapacitet dhe pse ai konsiderohet proporcional me objektin e kontratës.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

4. Pajisje vakum ngritëse për anësore betoni

AK nuk ka dhënë përgjigje për pyetjen tonë lidhur me pozitën konkrete të paramasës dhe arsyen teknike të kapacitetit minimal 500 kg.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

5. Ndriçues me gjenerator minimum 1 ton

AK nuk ka arsyetuar pse kërkohet pesha minimale 1 ton dhe nuk ka identifikuar asnjë pozitë konkrete të paramasës.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

6. Cilindër asfalti gomë-gomë minimum 13 ton

AK nuk ka shpjeguar pse kërkohet pikërisht cilindër gomë-gomë me peshë minimale 13 ton dhe nuk ka identifikuar bazën teknike të këtij kriteri.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

7. Grejder me ripera dhe ndalesa të zhavorrit

AK nuk është përgjigjur lidhur me mënyrën e dëshmimit të kësaj pajisjeje dhe dokumentacionin që do të konsiderohet i pranueshëm.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

8. Kovë për përzierjen e betonit 0.25 m³

AK nuk ka identifikuar asnjë pozitë të paramasës që kërkon përdorimin e kësaj pajisjeje.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

9. Cilindër me gjemba minimum 400 kg

AK nuk ka arsyetuar teknikisht kapacitetin minimal 400 kg dhe nuk ka identifikuar punimet konkrete që e kërkojnë këtë pajisje.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

10. Minigrejder

AK nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka treguar pozitën konkrete të paramasës që e justifikon këtë pajisje.

Megenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

11. Karrocë elektrike kiper minimum 100 kg

AK nuk ka identifikuar aktivitetin konkret që kërkon këtë pajisje dhe nuk ka arsyetuar kapacitetin minimal.

Megenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

12. Makinë për prerjen e elementeve të betonit

AK nuk ka identifikuar asnjë pozicion të punimeve që kërkon domosdoshmërisht posedimin e kësaj pajisjeje.

Megenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

13. Ngjeshëse papuçë

AK nuk ka dhënë arsyetim teknik për kapacitetin minimal 250 kg dhe nuk ka treguar pozitën konkrete të paramasës.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

14. Ekskavator me gjatësi krahu deri në 28 m

AK nuk ka shpjeguar se cilat punime konkrete nuk mund të realizohen me ekskavator standard dhe pse kërkohet domosdoshmërisht krah 28 m.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

15. Sharrë hidraulike për dru, asfalt dhe beton

AK nuk ka sqaruar nëse kërkohet një pajisje multifunksionale apo pajisje të veçanta dhe nuk ka arsyetuar teknikisht këtë kërkesë.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

16. Grejder me nivelizues digjital

AK nuk është përgjigjur lidhur me mënyrën e dëshmimit të sistemit të nivelizimit digjital dhe dokumentacionin e pranueshëm.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

17. Finisher me GPS / lazer / nivelizues digjital

AK nuk ka sqaruar nëse kërkohen të tre sistemet njëkohësisht, nëse pranohen sisteme ekuivalente dhe mënyrën e dëshmimit të tyre.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.

18. Pajisje për detektimin e defekteve në kanalizim me kamera dhe pajisje për deblokim

AK nuk ka identifikuar pozitën konkrete të paramasës që justifikon posedimin e këtyre pajisjeve të specializuara dhe nuk ka arsyetuar pse nuk mjafton mekanizmi i zakonshëm i pajisur me kamera.

Meqenëse Autoriteti Kontraktues nuk ka dhënë asnjë arsyetim teknik dhe nuk ka identifikuar asnjë pozicion konkret të paramasës që e justifikon këtë kërkesë, kërkojmë që ky kriter të largohet nga Dosja e Tenderit. Nëse Autoriteti Kontraktues konsideron se kërkohet një pajisje për realizimin e punimeve, atëherë kriteri duhet të zëvendësohet me një kërkesë më të përshtatshme, proporcionale dhe jo kufizuese për operatorët ekonomikë.